

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Kühlbuffet GN 3-1/1 Wenge

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012099
ES BLUE+ 3W	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 150
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

<b>SAP -Code</b>	00012099	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	1169	<b>Anzahl der GN / en</b>	3
<b>Nettentiefe [MM]</b>	760	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1288	<b>GN -Gerätetiefe</b>	150
<b>Nettogewicht / kg]</b>	121.80	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	4
<b>Power Electric [KW]</b>	0.247	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	8

# Technisches Datenblatt








Technische Zeichnung


## Kühlbuffet GN 3-1/1 Wenge

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012099
<b>ES BLUE+ 3W</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen


A= ELECTRICAL CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE Ø16  
 E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10  
 F= WATER BOX



PLATINUM



SERVICE



FLAT

### Kühlbuffet GN 3-1/1 Wenge

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012099
ES BLUE+ 3W	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfets und Vitrinen

- 1 Dynamische Kühlung**  
Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes
- 2 Nationrese**  
harmlos für Lebensmittel  
Robustheit
- 3 Abgerundete Ecken**  
Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
- 4 Einfügen von GN bis 150 mm**  
Variabilität der Nutzung
- 5 LED-Beleuchtung**  
Minimale Energieintensität
- 6 Reiseräder**  
Boofet -Tisch
- 7 Messinggalerie mit Abzug**  
Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Kühlbuffet GN 3-1/1 Wenge

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012099
ES BLUE+ 3W	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Büfetts und Vitrinen

**1. SAP -Code:**

00012099

**2. Netzbreite [MM]:**

1169

**3. Nettentiefe [MM]:**

760

**4. Nettohöhe [MM]:**

1288

**5. Nettogewicht / kg]:**

121.80

**6. Bruttobreite [MM]:**

1233

**7. Grobtiefe [MM]:**

1012

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1100

**9. Bruttogewicht [kg]:**

136.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Buffettyp:**

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung

**12. Geräteeigenschaften:**

gekühlt

**13. Die Außenfarbe des Geräts:**

Hemlock

**14. Power Electric [KW]:**

0.247

**15. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Anzahl der GN / en:**

3

**17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**18. GN -Gerätetiefe:**

150

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

4

**20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

8

**21. Innenbeleuchtung:**

Nein

**22. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

**23. Kältemittel:**

R290