

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Multifukční zařízení INFINITY 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00010704
INFINITY 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 25 / 90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 15 / 240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

<b>Sap kód</b>	00010704	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	5
<b>Šířka netto [mm]</b>	790	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hloubka netto [mm]</b>	839	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Výška netto [mm]</b>	847	<b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b>	25 / 90
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	100.00	<b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b>	15 / 240
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.578	<b>Typ ovládání</b>	Dotykové
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

# Technický list

Technický výkres



Multifukční zařízení INFINITY 5x GN 1/1

Model


Sap kód

00010704

INFINITY 0511

Skupina artiklů

Šokery





### Multifukční zařízení INFINITY 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00010704
INFINITY 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery

1

#### 6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2

#### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

#### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

#### Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

#### Pomalé vaření

lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8

#### Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc



### Multifukční zařízení INFINITY 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00010704
INFINITY 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery

**1. Sap kód:**

00010704

**2. Šířka netto [mm]:**

790

**3. Hloubka netto [mm]:**

839

**4. Výška netto [mm]:**

847

**5. Hmotnost netto [kg]:**

100.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

846

**7. Hloubka brutto [mm]:**

860

**8. Výška brutto [mm]:**

980

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

116.60

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

Nerez

**12. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**13. Otevírání zařízení:**

Panty vlevo

**14. Příkon elektrický [kW]:**

0.578

**15. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Typ ovládní:**

Dotykové

**17. Velikost displeje:**

9"

**18. Chladivo:**

R452a

**19. Počet GN / EN zařízení:**

5

**20. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**21. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**22. Maximální teplota zařízení [°C]:**

-40

**23. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :**

15 / 240

**24. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :**

25 / 90

**25. Tloušťka izolace [mm]:**

80

**26. Funkce dlouhodobého zchlazení:**

Ano

**27. Funkce dlouhodobého zmrazení:**

Ano

**28. Počet ventilátorů:**

1



### Multifukční zařízení INFINITY 5x GN 1/1

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00010704
INFINITY 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery

**29. Sonda:**

4-bodová

**30. Autodiagnostika:**

Ano

**31. HACCP:**

Ano

**32. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**33. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:**

52 - 85

**34. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**35. Funkce odloženého startu:**

Ano

**36. Cyklus řízeného rozmrazování:**

Ano

**37. Cyklus kynutí:**

Ano

**38. Automatické odmrazování:**

Ano

**39. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**40. Uživatelsky programovatelné cykly:**

Ano, s možností ukládání

**41. USB port:**

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

**42. Kolečka:**

Volitelná

**43. Parametry sledovatelné v reálném čase:**

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

**44. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)