

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle	Code SAP	00004882
UH 30 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Matériel: AISI 430 + AISI 304
- Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur

Code SAP	00004882	Poids net [kg]	13.10
Largeur nette [mm]	328	Puissance électrique [kW]	0.850
Profondeur nette [mm]	609	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	290	Nombre de cuves	1


Fiche technique



Dessin technique

Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle	Code SAP	00004882
UH 30 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle	Code SAP	00004882
UH 30 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1

Cuve en acier inoxydable

- Longue durée de vie
- Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
- Le matériau ne rouille pas
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
- Résistant aux éclaboussures
- Longue durée de vie
 - Économies sur les interventions d'entretien
 - Plus grande sécurité de travail pour le personnel

3

Chauffage par le haut

- Chaleur rayonnante également par le haut
 - Aliments chauffés rapidement et uniformément

Fiche technique

Paramètres techniques



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle	Code SAP	00004882
UH 30 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1. Code SAP:

00004882

2. Largeur nette [mm]:

328

3. Profondeur nette [mm]:

609

4. Hauteur nette [mm]:

290

5. Poids net [kg]:

13.10

6. Largeur brute [mm]:

692

7. Profondeur brute [mm]:

402

8. Hauteur brute [mm]:

570

9. Poids brut [kg]:

13.60

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

0.850

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 430 + AISI 304

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

0.80

20. Type de chauffage de l'appareil:

Lampe céramique

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

22. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

23. Pieds réglables:

Oui

24. Faux fond:

Oui

25. Nombre de cuves:

1

26. Matériau de la cuve:

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

27. Type de vidange:

Sur le panneau avant

28. Vidange avec fusible de sécurité:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Chauffe-frites chauffage haut et bas lampe céramique

Modèle	Code SAP	00004882
UH 30 EL	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Nombre de GN / EN:

1

30. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/2

31. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

32. Emplacement du chauffage:

Inférieur et supérieur

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)