

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table réfrigérée négative porte double

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006735
FT 2D	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

– Température ambiante maximale [° C]: 43

<b>Code SAP</b>	00006735	<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.667
<b>Largeur nette [mm]</b>	1342	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Profondeur nette [mm]</b>	700	<b>Classe d'énergie</b>	D
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Classe climatique</b>	4
<b>Poids net [kg]</b>	107.00		


# Fiche technique

Dessin technique



## Table réfrigérée négative porte double

Modèle	Code SAP	00006735
FT 2D	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée négative porte double

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006735
FT 2D	<b>Groupe d'articles</b>	Tables réfrigérées positives et negatives

**1. Code SAP:**

00006735

**2. Largeur nette [mm]:**

1342

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

107.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1400

**7. Profondeur brute [mm]:**

800

**8. Hauteur brute [mm]:**

1000

**9. Poids brut [kg]:**

118.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.667

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

D

**14. Température ambiante min [° C]:**

10

**15. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**16. Volume brut [m3]:**

1.120

**17. Volume net [m3]:**

0.845

**18. Classe climatique:**

4

**19. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5