

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik 400 V levé dveře

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014911
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014911	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Netzbreite [MM]</b>	995	<b>Anzahl der GN / en</b>	20
<b>Nettentiefe [MM]</b>	835	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1850	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettogewicht / kg]</b>	290.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Power Electric [KW]</b>	30.800	<b>Bildschirmgröße</b>	9“
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 automatické mytí nástřík 400 V levé dveře

Modell

SAP -Code

00014911

### 1. SAP -Code:

00014911

### 2. Netzbreite [MM]:

995

### 3. Nettentiefe [MM]:

835

### 4. Nettohöhe [MM]:

1850

### 5. Nettogewicht / kg]:

290.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1150

### 7. Grobtiefe [MM]:

1050

### 8. Bruttohöhe [MM]:

2100

### 9. Bruttogewicht [kg]:

300.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

30.800

### 12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Material:

AISI 304

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 15. Verstellbare Füße:

Ja

### 16. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

### 17. Verfügbarkeit stapeln:

Nein

### 18. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

### 19. Weitere Informationen:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 20. Dampftyp:

Spritzen

### 21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

### 22. Verzögerter Start:

Ja

### 23. Bildschirmgröße:

9"

### 24. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

### 25. Automatisches Vorheizen:

Ja

### 26. Automatische Kühlung:

Ja

### 27. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

### 28. Nachtkochen:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik 400 V levé dveře

Modell

SAP -Code

00014911

### 29. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 30. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 31. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 32. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 33. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 34. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 35. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 36. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 37. Reversibler Lüfter:

Ja

### 38. Sustaince Box:

Ja

### 39. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 40. Sonde:

Ja

### 41. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 42. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 43. Räucherfunktion:

Ja

### 44. Innenbeleuchtung:

Ja

### 45. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 46. Anzahl der Fans:

2

### 47. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 48. Anzahl der Programme:

1000

### 49. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 50. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 51. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

### 52. Anzahl der Rezeptschritte:

9

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik 400 V levé dveře

Modell

SAP -Code

00014911

**53. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**57. Anzahl der GN / en:**

20

**54. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**58. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**55. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

**59. GN -Gerätetiefe:**

65

**56. Haccp:**

Ja

**60. Lebensmittelregeneration:**

Ja