

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012297
---------------	------------------	----------



- Top -Typ: glatt
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

<b>SAP -Code</b>	00012297	<b>Nettogewicht / kg]</b>	126.00
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Power Electric [KW]</b>	12.000
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Top -Typ</b>	glatt

### Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012297

1

#### **Nationärin**

- lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - höhere Korrosionsresistenz

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

- Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### **Eine glatte Chromstahlplatte**

- Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser  
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

6

#### **Dual -Zone -Kontrolle der Platte**

- Ermöglicht es Ihnen, mehrere Gerichte gleichzeitig in verschiedenen Zubereitungsstadien zuzubereiten
- Zeiteinsparung
  - Hohe Produktivität

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 71x65 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012297

### 1. SAP -Code:

00012297

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

900

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

126.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

970

### 7. Grobtiefe [MM]:

840

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1160

### 9. Bruttogewicht [kg]:

145.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

### 12. Power Electric [KW]:

12.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Arbeitsplatzmaterial:

verchromter Stahl

### 17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

15.00

### 18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 20. Verstellbare Füße:

Ja

### 21. Top -Typ:

glatt