

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x1 zásuvky nerez

Modell	SAP -Code	00012032
---------------	------------------	----------



- Material: AISI 304
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 3
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -10
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -24
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
- Isolationsdicke [MM]: 50
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00012032	Kammervolumen [l]	129
Netzbreite [MM]	1600	Anzahl der GN / en	3
Nettentiefe [MM]	685	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	613	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-10
Nettogewicht / kg]	130.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	-24
Power Electric [KW]	0.353	Kältemittel	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Klimaklasse	5
Energieklasse	G		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung







Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x1 zásuvky nerez

Modell

SAP -Code

00012032



A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
D= WATER DISCHARGE ø20 (M)

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x1 zásuvky nerez

Modell

SAP -Code

00012032

1. SAP -Code:

00012032

2. Netzbreite [MM]:

1600

3. Nettentiefe [MM]:

685

4. Nettohöhe [MM]:

613

5. Nettogewicht / kg:

130.00

6. Bruttobreite [MM]:

1620

7. Grobtiefe [MM]:

705

8. Bruttohöhe [MM]:

700

9. Bruttogewicht [kg]:

154.10

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.353

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energieklasse:

G

14. Kältemittel:

R290

15. Material:

AISI 304

16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

17. Geräteeigenschaften 2:

tiefkühlend

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. Anzahl der inneren Teile:

3

20. Anzahl der GN / en:

3

21. Kammervolumen [l]:

129

22. Isolationsdicke [MM]:

50

23. Einheit:

rechts

24. Steuertyp:

digital

25. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

3560

26. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-10

27. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-24

28. Automatisches Auftauen:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Podstavba mrazicí elektrická GN 1/1 zapuštěná deska 3x1 zásuvky nerez

Modell

SAP -Code

00012032

29. Bruttovolumen [M3]:

0.799

31. Klimaklasse:

5

30. Nettovolumen [M3]:

0.672