

Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012308
SPQ 90/40 E	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00012308	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	400	Počet zón	2
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 1 [kW]	3,5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 2 [kW]	3,5
Hmotnost netto [kg]	56.00	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Příkon elektrický [kW]	7.000	Průměr zařízení [mm]	300

Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012308
SPQ 90/40 E	Skupina artiklů	Sporáky

1

Čtvercové plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Variabilita

možnost přidání k současné lince
snadná možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

Sporák elektrický 2x plotýnka s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00012308
SPQ 90/40 E	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012308

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

56.00

6. Šířka brutto [mm]:

440

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

64.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

7.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

15. Materiál vrchní desky:

AISI 304

16. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

17. Počet zón:

2

18. Příkon zóny 1 [kW]:

3,5

19. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

20. Počet stupňů regulace výkonu:

7

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet hořáků/ploten:

2

23. Průměr zařízení [mm]:

300

24. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové

25. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

- Výkon (kW): 5-5,7 (230 V); 8,7-9,8 (400 V)