

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Wassergril elektrisch Direktheizung 31x48 Tisch 230 V

Modell

SAP -Code

00010040



– Abnehmbarer Rand: Ja




SAP -Code	00010040	Nettogewicht / kg]	11.00
Netzbreite [MM]	330	Power Electric [KW]	3.300
Nettentiefe [MM]	620	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	335		

Wassergril elektrisch Direktheizung 31x48 Tisch 230 V

Modell

SAP -Code

00010040



Wassergril elektrisch Direktheizung 31x48 Tisch 230 V

Modell

SAP -Code

00010040

1

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Eine besondere Form der Gitter

Stellt sicher

- Zerstöre nicht die Spitze
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten
- Sicherheit

4

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

Ein abnehmbarer Wasserbehälter

Leicht zu reinigen von Lebensmitteln überreste
Entfernt Fettverbrennung und damit krebserregende Substanzen

- Der Grill und die einfache Reinigung

Wassergril elektrisch Direktheizung 31x48 Tisch 230 V

Modell

SAP -Code

00010040

1. SAP -Code:

00010040

2. Netzbreite [MM]:

330

3. Nettentiefe [MM]:

620

4. Netthöhe [MM]:

335

5. Nettogewicht / kg]:

11.00

6. Bruttobreite [MM]:

380

7. Grobtiefe [MM]:

665

8. Bruttohöhe [MM]:

485

9. Bruttogewicht [kg]:

13.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

3.300

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

Edelstahl

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Geräteheiztyp:

direkt

18. Standardausrüstung für das Gerät:

Edelstahlschaber für die Reinigung

19. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

20. Netzmaterial:

Edelstahl

21. Abnehmbarer Rand:

Ja

22. Gitterform:

Rost, bestehend aus flachen Heizkörpern, ermöglicht das direkte Auflegen des Lebensmittels, das Fett aus dem Gericht fließt unter die Heizkörper in das Wasserbad ab

23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75