

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Lávový gril plynový s podstavbou

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00019505
GL 780 G	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny



- Materiál vrchní desky: AISI 304
- Rozměr roštu [mm x mm]: 2 x 520 x 380
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro každou topnou zónu
- Odnímatelný lem: Ano
- Odnímatelný rošt: Ano
- Zapalování: Piezo

<b>Sap kód</b>	00019505	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	71.00
<b>Šířka netto [mm]</b>	800	<b>Výkon plynový [kW]</b>	15.000
<b>Hloubka netto [mm]</b>	730	<b>Druh připojení plynu</b>	Zemní plyn, propan butan
<b>Výška netto [mm]</b>	900	<b>Rozměr roštu [mm x mm]</b>	2 x 520 x 380

# Technický list

Technický výkres



## Lávový gril plynový s podstavbou

Model


Sap kód

00019505

GL 780 G

Skupina artiklů

Grily a grilovací plotny





### Lávový gril plynový s podstavbou

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00019505
GL 780 G	<b>Skupina artiklů</b>	Grily a grilovací plotny

**1. Sap kód:**

00019505

**2. Šířka netto [mm]:**

800

**3. Hloubka netto [mm]:**

730

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

71.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

860

**7. Hloubka brutto [mm]:**

820

**8. Výška brutto [mm]:**

1120

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

85.00

**10. Typ spotřebiče:**

Plynové zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Výkon plynový [kW]:**

15.000

**13. Zapalování:**

Piezo

**14. Druh připojení plynu:**

Zemní plyn, propan butan

**15. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**16. Materiál:**

AISI 304

**17. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

1.50

**19. Materiál roštu:**

Nerez

**20. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu

**21. Bezpečnostní termočlánek:**

Ano

**22. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**23. Zásuvka na odpadní tuk:**

Ano

**24. Nezávislé topné zóny:**

Samostatné ovládání pro každou topnou zónu

**25. Odnímatelný lem:**

Ano

**26. Odnímatelný rošt:**

Ano

**27. Rozměr roštu [mm x mm]:**

2 x 520 x 380

**28. Napojení na kulový ventil:**

1/2