

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse, couteau 300XL mm lisse

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020273    |
| GSP 300 XL    | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF  
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

|                              |          |                                   |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00020273 | <b>Puissance électrique [kW]</b>  | 0.220              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 470      | <b>Alimentation</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 570      | <b>Type de lame</b>               | Lisse              |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 470      | <b>Diamètre de la lame [mm]</b>   | 300                |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 26.00    | <b>Épaisseur de la coupe [mm]</b> | 1-14               |


# Fiche technique

Dessin technique



Trancheuse, couteau 300XL mm lisse

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020273    |
| GSP 300 XL    | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |



| Model             | Rozměry (cm)           | Váha (kg) | Elektrické připojení |
|-------------------|------------------------|-----------|----------------------|
| <b>GSP 250</b>    | 30 x 44 x 41 x 51 x 39 | 13,5      | 230 x 50 x 1         |
| <b>GSP 275</b>    | 30 x 44 x 41 x 53 x 42 | 14,2      | 230 x 50 x 1         |
| <b>GSP 300</b>    | 30 x 44 x 41 x 55 x 42 | 16        | 230 x 50 x 1         |
| <b>GSP 300 XL</b> | 33 x 48 x 47 x 57 x 47 | 23        | 230 x 50 x 1         |

# Fiche technique



## Avantages du produit

### Trancheuse, couteau 300XL mm lisse

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020273    |
| GSP 300 XL    | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

- 1** **Fabriqué en fonte d'aluminium polie.**  
résistance, haute résistance à la corrosion,  
conductivité thermique
- 2** **Construction robuste.**  
facile à utiliser et à nettoyer
- 3** **Pour trancher la viande, les légumes et le fromage.**  
variabilité de l'utilisation pour différents aliments
- 4** **La lame est en acier antiadhésif avec une rainure spéciale.**  
les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur
- 5** **Aiguiser attaché avec bol pour le maintien de la propreté.**  
possibilité d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiser
- 6** **Chariot sur des manchons en téflon avec un support pour aliments très résistant avec des vis amovibles pour un nettoyage facile.**  
fonctionnement en douceur, nettoyage facile
- 7** **Chariot amovible avec bâche de fermeture**  
le chariot à nourriture peut être retiré
- 8** **Moteur professionnel puissant avec amortissement du ventilateur.**  
niveau de bruit plus faible
- 9** **Deux touches ON-OFF**  
dispositif de sécurité
- 10** **Kráječ byl navržen a vyroben podle mezinárodních norem pro bezpečnost, hygienu a styk s potravinami.**  
splňuje přísné bezpečnostní a hygienické normy
- 11** **Épaisseur de la tranche : 14 mm.**  
variabilité de l'épaisseur de la tranche
- 12** **Fabriqué conformément aux règles CE pour un usage professionnel.**  
utilisation dans les établissements hautement spécialisés et professionnels

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 300XL mm lisse

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020273    |
| GSP 300 XL    | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

**1. Code SAP:**

00020273

**2. Largeur nette [mm]:**

470

**3. Profondeur nette [mm]:**

570

**4. Hauteur nette [mm]:**

470

**5. Poids net [kg]:**

26.00

**6. Largeur brute [mm]:**

520

**7. Profondeur brute [mm]:**

660

**8. Hauteur brute [mm]:**

500

**9. Poids brut [kg]:**

30.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Gris

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.220

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Électrique

**16. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**17. Élément de sécurité:**Deux boutons ON-OFF  
Capot de protection**18. Protection des moteurs:**

Ventilateur et protection contre la surchauffe

**19. Micro interrupteur de sécurité:**

Oui

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Interrupteur principal:**

Oui

**22. Start / stop:**

Oui

**23. Type de transfert:**

Entraînement par courroie

**24. Équipement standard pour l'appareil:**

aiguiseur

**25. Informations complémentaires:**

Niveau sonore 62 dB

**26. Type de lame:**

Lisse

**27. Diamètre de la lame [mm]:**

300

**28. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



Trancheuse, couteau 300XL mm lisse

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020273    |
| GSP 300 XL    | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

**29. Table mobile amovible:**

Oui

**30. Traitement anti-adhésif de la lame :**

Oui

**31. Position de la table:**

Oblique

**32. Matériau du couverture de la lame:**

Plastique

**33. Équipement d'affûtage:**

Intégré

**34. Épaisseur de la coupe [mm]:**

1-14

**35. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5