



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014948
SDBD 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014948	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	1200	<b>Typ vývinu páry</b>	Nástřik
<b>Hloubka netto [mm]</b>	910	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	20
<b>Výška netto [mm]</b>	1850	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	290.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	25.800	<b>Typ ovládání</b>	Digitální

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014948
SDBD 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 1. Sap kód:

00014948

### 2. Šířka netto [mm]:

1200

### 3. Hloubka netto [mm]:

910

### 4. Výška netto [mm]:

1850

### 5. Hmotnost netto [kg]:

290.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1150

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1050

### 8. Výška brutto [mm]:

2100

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

300.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

25.800

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 17. Stohovatelnost:

Ne

### 18. Typ ovládní:

Digitální

### 19. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 20. Typ vývinu páry:

Nástřik

### 21. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 22. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 23. Automatický předehřev:

Ano

### 24. Automatické zchlazení:

Ano

### 25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 26. Vaření přes noc:

Ne



### Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014948
SDBD 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**27. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

**28. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

**29. Více úrovně vaření:**

Ne

**30. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**31. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**32. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**33. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**34. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**35. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**36. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**37. Materiál tělesa:**

Incoloy

**38. Sonda:**

Ano

**39. Sprcha:**

Ruční navíjecí

**40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**41. Funkce uzení:**

Ne

**42. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**43. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**44. Počet ventilátorů:**

2

**45. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**46. Počet programů:**

99

**47. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**48. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**49. Počet přednastavených programů:**

40

**50. Počet kroků receptu:**

9

**51. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**52. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

# Technický list

Technické parametry



**Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřík 400 V levé dveře**

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014948
SDBD 2011 EAML	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

**53. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**54. HACCP:**

Ano

**57. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**55. Počet GN / EN zařízení:**

20

**58. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano