

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00021703
---------------	------------------	----------



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 332

<b>SAP -Code</b>	00021703	<b>Bruttovolumen [M3]</b>	1.445
<b>Netzbreite [MM]</b>	733	<b>Nettovolumen [M3]</b>	1.298
<b>Nettentiefe [MM]</b>	847	<b>Anzahl der inneren Teile</b>	20
<b>Nettohöhe [MM]</b>	2090	<b>Anzahl der GN / en</b>	24
<b>Nettogewicht / kg]</b>	142.20	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 2/1
<b>Power Electric [KW]</b>	0.130	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	-2
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	7
<b>Energieklasse</b>	B	<b>Kältemittel</b>	R290
<b>Kammervolumen [l]</b>	458	<b>Klimaklasse</b>	5

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021703





### Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021703

1

#### Isolierung 90 mm

minimale Verluste  
– Energie sparen

2

#### Beidseitige Öffnung

Standortvariabilität  
– höhere betriebliche Effizienz, bessere  
Küchenergonomie

3

#### Komplett aus Edelstahl gefertigt

Korrosionsbeständigkeit  
– längere Lebensdauer, Gesundheitssicherheit

4

#### Automatisches Abtauen

Es muss nichts beobachtet werden  
– immer ordnungsgemäß funktionieren, ohne  
dass zusätzliche Anforderungen an den Bediener  
gestellt werden

5

#### Räder, Beine

Variabilität  
– Benutzerkomfort

6

#### Hohe Energieklasse

minimaler Energieverlust, hohe Effizienz, garantiert  
gekühlte Lebensmittel  
– Kostenersparnis hygienische Sicherheit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021703

**1. SAP -Code:**

00021703

**2. Netzbreite [MM]:**

733

**3. Nettentiefe [MM]:**

847

**4. Nettohöhe [MM]:**

2090

**5. Nettogewicht / kg]:**

142.20

**6. Bruttobreite [MM]:**

763

**7. Grobtiefe [MM]:**

873

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2170

**9. Bruttogewicht [kg]:**

157.20

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.130

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Energieklasse:**

B

**14. Kältemittel:**

R290

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

40

**18. Geräteeigenschaften 2:**

backend

**19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 2/1

**20. Anzahl der inneren Teile:**

20

**21. Anzahl der GN / en:**

24

**22. Kammervolumen [l]:**

458

**23. Bruttovolumen [M3]:**

1.445

**24. Nettovolumen [M3]:**

1.298

**25. Verstellbare Füße:**

Ja

**26. Isolationsdicke [MM]:**

90

**27. Anzahl der Türen:**

1

**28. Einheit:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür

Modell

SAP -Code

00021703

**29. Steuertyp:**

digital

**34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-2

**30. Türschloss:**

Ja

**35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

7

**31. Innenbeleuchtung:**

Nein

**36. Automatisches Auftauen:**

Ja

**32. Haccp:**

Ja

**37. Klimaklasse:**

5

**33. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**

332

**38. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)