Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Machine à refendre, couteau 300 mm dentelé		
Modell	**SAP -Code**	00014118
GSE 300 Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

- Klingenentyp: gezahnt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 220 x 190
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů
  ochranný prstenec nože z nerezové oceli
  kryt ostří z nerezové oceli
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek

SAP -Code	00014118	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	550	**Klingenentyp**	gezahnt
Nettentiefe [MM]	430	**Klingendurchmesser [mm]**	300
Nettohöhe [MM]	390	**Dicke schneiden [mm]**	0 - 14
Nettogewicht / kg]	16.50	**Nützlicher Schnitt [MM]**	220 x 190
Power Electric [KW]	0.220		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Machine à refendre, couteau 300 mm dentelé		
Modell	**SAP -Code**	00014118
GSE 300 Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

1. **SAP -Code:**
   00014118
2. **Netzbreite [MM]:**
   550
3. **Nettentiefe [MM]:**
   430
4. **Nettohöhe [MM]:**
   390
5. **Nettogewicht / kg]:**
   16.50
6. **Bruttobreite [MM]:**
   580
7. **Grobtiefe [MM]:**
   570
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   580
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   19.20
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Aluminium
12. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    0.220
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Steuertyp:**
    mechanisch
16. **Schutzabdeckung:**
    transparentes Plexiglas
17. **Sicherheitselement:**
    transparentní ochrana prstů
    ochranný prstenec nože z nerezové oceli
    kryt ostří z nerezové oceli
18. **Motorschutz:**
    Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Hauptschalter:**
    Ja
21. **Übertragungsart:**
    Riemen
22. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Schleifscheibe am Gerät befestigt
23. **Weitere Informationen:**
    nůž uložen šikmo, přes dvojité kuličkové ložisko
    čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
    masivní držák potravin
    nepřilnavé ostří
24. **Klingenentyp:**
    gezahnt

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Machine à refendre, couteau 300 mm dentelé		
Modell	**SAP -Code**	00014118
GSE 300 Z	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

25. Klingendurchmesser [mm]:
300

26. Nützlicher Schnitt [MM]:
220 x 190

27. An / aus Schalter:
Ja

28. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:
10 min chod, 5 min odpočinek

29. Abnehmbarer Bewegungstisch:
Ja

30. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:
Ja

31. Tabellenposition:
schräg

32. Klingenabdeckmaterial:
Edelstahl

33. Schärfgerät:
integriert

34. Dicke schneiden [mm]:
0 - 14

35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com