

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001370
GXE 300 DPT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen



- Klingentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 15
- Nützlicher Schnitt [MM]: 290 x 170
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Sicherheitselement: kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů
- Geeigneter Verbraucher: vhodné pro větší provoz
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: doba chodu bez omezení

<b>SAP -Code</b>	00001370	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	460	<b>Klingentyp</b>	glatt
<b>Nettentiefe [MM]</b>	670	<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	300
<b>Nettohöhe [MM]</b>	450	<b>Dicke schneiden [mm]</b>	0 - 15
<b>Nettogewicht / kg]</b>	35.00	<b>Nützlicher Schnitt [MM]</b>	290 x 170
<b>Power Electric [KW]</b>	0.300		

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

Modell	SAP -Code	00001370
GXE 300 DPT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

- 1** | **Tělo z hliníkové slitiny**  
robustnost  
čistota
- 2** | **Šnekový převod**  
dlouhá životnost
- 3** | **Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti**  
menší přilnavost krájené potravině k noži
- 4** | **Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí**  
větší kapacita zpracované potravině  
dlouhá životnost
- 5** | **Ochrana prstů**  
vysoká bezpečnost provozu
- 6** | **Pružinový posun suroviny**  
jednodušší manipulace
- 7** | **Velký průměr nože**  
variabilita
- 8** | **Brusné zařízení v ceně**  
zaručená ostrost nože  
rychlá údržba

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001370
GXE 300 DPT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

**1. SAP -Code:**

00001370

**2. Netzbreite [MM]:**

460

**3. Nettentiefe [MM]:**

670

**4. Nettohöhe [MM]:**

450

**5. Nettogewicht / kg]:**

35.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

660

**7. Grobtiefe [MM]:**

750

**8. Bruttohöhe [MM]:**

590

**9. Bruttogewicht [kg]:**

47.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Power Electric [KW]:**

0.300

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Sicherheitselement:**

kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů

**16. Geeigneter Verbraucher:**

vhodné pro větší provozy

**17. Verstellbare Füße:**

Nein

**18. Hauptschalter:**

Ja

**19. Übertragungsart:**

Schnecke

**20. Klingentyp:**

glatt

**21. Klingendurchmesser [mm]:**

300

**22. Nützlicher Schnitt [MM]:**

290 x 170

**23. An / aus Schalter:**

Ja

**24. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:**

doba chodu bez omezení

**25. Abnehmbarer Bewegungstisch:**

Ja

**26. Anti-adhäsive Klingebehandlung:**

Ja

**27. Tabellenposition:**

schräg

**28. Klingendeckmaterial:**

Edelstahl

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Machine à couper les vis, diamètre 30, 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00001370
GXE 300 DPT	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

**29. Schärferät:**

gegen Aufpreis

**31. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

**30. Dicke schneiden [mm]:**

0 - 15