

Technický list

Vlastnosti produktu



INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

Model	Sap kód	00038877
INFINITY 1021 PD N	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení



- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Tloušťka izolace [mm]: 60

Sap kód	00038877	Příkon elektrický [kW]	2.390
Šířka netto [mm]	1020	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	1022	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Výška netto [mm]	1843	Přívihčování	Ano
Hmotnost netto [kg]	190.00		

Technický list

Výhody produktu



INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

Model	Sap kód	00038877
INFINITY 1021 PD N	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

INFINITY multifukční zařízení 10x GN 2/1, pravé dveře

Model	Sap kód	00038877
INFINITY 1021 PD N	Skupina artiklů	Šokery a multifunkční zařízení

1. Sap kód:

00038877

2. Šířka netto [mm]:

1020

3. Hloubka netto [mm]:

1022

4. Výška netto [mm]:

1843

5. Hmotnost netto [kg]:

190.00

6. Šířka brutto [mm]:

1060

7. Hloubka brutto [mm]:

1057

8. Výška brutto [mm]:

1877

9. Hmotnost brutto [kg]:

190.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

14. Příkon elektrický [kW]:

2.390

15. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Chladivo:

R290

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

18. Maximální teplota zařízení [°C]:

-40

19. Tloušťka izolace [mm]:

60

20. Napojení na odpad:

Ano

21. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

22. Přivlhčování:

Ano