

Vodní lázeň drop-in elektrická GN 1/1 - 150

Model	Sap kód	00007472
BMD-64 EM	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně



- Typ výpusti: Do podestavby
- Výpust': Ano
- Materiál: AISI 304
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

Sap kód	00007472	Příkon elektrický [kW]	1.100
Šířka netto [mm]	400	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	600	Počet GN / EN zařízení	1
Výška netto [mm]	300	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Hmotnost netto [kg]	45.00	Hloubka GN zařízení [mm]	150

Technický výkres

[illegible]2025-05-21

Technický list

Technické parametry



Vodní lázeň drop-in elektrická GN 1/1 - 150

Model	Sap kód	00007472
BMD-64 EM	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně

1. Sap kód:

00007472

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

300

5. Hmotnost netto [kg]:

45.00

6. Šířka brutto [mm]:

430

7. Hloubka brutto [mm]:

630

8. Výška brutto [mm]:

470

9. Hmotnost brutto [kg]:

55.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

1.100

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Materiál:

AISI 304

16. Kontrolky:

chodu a nahřátí

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

20. Typ ovládání výkonu:

regulační knoflík

21. Bezpečnostní prvky:

pojistný termostat

22. Bezpečnostní termostat:

Ano

23. Nastavitelné nožičky:

Ano

24. Doplnující informace:

víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit

25. Počet van:

1

26. Typ výpusti:

Do podestavby

27. Výpust:

Ano

28. Počet GN / EN zařízení:

1

Technický list

Technické parametry



Vodní lázeň drop-in elektrická GN 1/1 - 150

Model	Sap kód	00007472
BMD-64 EM	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

29. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

31. Napojení na odpad:

Ano

30. Hloubka GN zařízení [mm]:

150

32. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5