

Technický list

Vlastnosti produktu



Fritéza elektrická 0,77 kW/l, 13 l s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00007379
FE 31/13 ELT	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



- Objem vany [l]: 13
- Typ výpusti: Do podstavby
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 210 x 300 x 120

Sap kód	00007379	Objem vany [l]	13
Šířka netto [mm]	328	Počet van	1
Hloubka netto [mm]	609	Počet košů	1
Výška netto [mm]	900	Rozměr koše [mm]	210 x 300 x 120
Hmotnost netto [kg]	32.00	Poměr příkon/litr [kW/l]	0.77
Příkon elektrický [kW]	9.900	Produkce hranolek [kg/h]	14
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický list

Technický výkres



Fritéza elektrická 0,77 kW/l, 13 l s podstavbou 400 V

Model


Sap kód

00007379

FE 31/13 ELT

Skupina artiklů

Fritézy a udržovače hranolek



Fritéza elektrická 0,77 kW/l, 13 l s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00007379
FE 31/13 ELT	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1

Celonerezová vana

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Výpust do odnímatelného kolektoru v podstavbě se sítím proti hrubým nečistotám

vyústění lázně do připravené nádoby

- snadná a bezpečná manipulace

4

Studená zóna

zabraňuje přepalování zbytků potravin
nedochází ke změně chuti oleje

- delší životnost oleje
- snadný přístup a údržba

5

Vyjímatelné topné těleso

delší životnost
snadný přístup

- plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
- snadný přístup i do rohů a úspora času

6

Vyšší zadní komínek

prevence samovznícení

- bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy

7

2 termostaty

pojistný a pracovní termostat

- bezpečnost provozu
- prevence samovznícení
- prevence přepalování oleje

Fritéza elektrická 0,77 kW/l, 13 l s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00007379
FE 31/13 ELT	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00007379

2. Šířka netto [mm]:

328

3. Hloubka netto [mm]:

609

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

32.00

6. Šířka brutto [mm]:

675

7. Hloubka brutto [mm]:

365

8. Výška brutto [mm]:

1090

9. Hmotnost brutto [kg]:

38.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

9.900

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zapalování:

Elektrické

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

Nerez

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

21. Standardní výbava k zařízení:

víka, koše, sběrná nádoba s filtrem

22. Objem vany [l]:

13

23. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

24. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

25. Pojistný termostat do x °C:

235

26. Nastavitelné nožičky:

Ano

27. Materiál tělesa:

AISI 304

28. Počet košů:

1

Fritéza elektrická 0,77 kW/l, 13 l s podstavbou 400 V

Model	Sap kód	00007379
FE 31/13 ELT	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

29. Počet van:

1

30. Rozměr koše [mm]:

210 x 300 x 120

31. Materiál vany:

AISI 304 - vysokojakostní nerez

32. Poměr příkon/litr [kW/l]:

0.77

33. Produkce hranolek [kg/h]:

14

34. Konstrukce topného tělesa:

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

35. Typ výpusti:

Do podstavby

36. Výpust:

Ano

37. Umístění ohřevu:

Vnitřní

38. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

- Výkon (kW): 11-17 (230 V); 19-30 (400 V)