

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Machine à trancher, couteau 250 mm dentelé

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014109
---------------	------------------	----------

- Klingentyp: gezahnt
- Klingendurchmesser [mm]: 250
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 215 x 150
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparentní ochrana prstů  
ochranný prstenec nože z nerezové oceli  
kryt ostří z nerezové oceli
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 min chod, 5 min odpočinek

<b>SAP -Code</b>	00014109	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	510	<b>Klingentyp</b>	gezahnt
<b>Nettentiefe [MM]</b>	400	<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	250
<b>Nettohöhe [MM]</b>	345	<b>Dicke schneiden [mm]</b>	0 - 14
<b>Nettogewicht / kg]</b>	13.60	<b>Nützlicher Schnitt [MM]</b>	215 x 150
<b>Power Electric [KW]</b>	0.180		

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Machine à trancher, couteau 250 mm dentelé

Modell

SAP -Code

00014109

**1. SAP -Code:**

00014109

**2. Netzbreite [MM]:**

510

**3. Nettentiefe [MM]:**

400

**4. Nettohöhe [MM]:**

345

**5. Nettogewicht / kg]:**

13.60

**6. Bruttobreite [MM]:**

500

**7. Grobtiefe [MM]:**

410

**8. Bruttohöhe [MM]:**

580

**9. Bruttogewicht [kg]:**

16.60

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Power Electric [KW]:**

0.180

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Schutzabdeckung:**

transparentes Plexiglas

**16. Sicherheitselement:**

transparentní ochrana prstů  
ochranný prstenec nože z nerezové oceli  
kryt ostří z nerezové oceli

**17. Motorschutz:**

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

**18. Verstellbare Füße:**

Ja

**19. Hauptschalter:**

Ja

**20. Übertragungsart:**

Riemen

**21. Standardausrüstung für das Gerät:**

Schleifscheibe am Gerät befestigt

**22. Weitere Informationen:**

nůž uložen šikmo, přes dvojitě kuličkové ložisko  
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky  
masivní držák potravin  
nepřilnavé ostří

**23. Klingentyp:**

gezahnt

**24. Klingendurchmesser [mm]:**

250

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Machine à trancher, couteau 250 mm dentelé

Modell

SAP -Code

00014109

**25. Nützlicher Schnitt [MM]:**

215 x 150

**26. An / aus Schalter:**

Ja

**27. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:**

10 min chod, 5 min odpočinek

**28. Abnehmbarer Bewegungstisch:**

Ja

**29. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:**

Ja

**30. Tabellenposition:**

schräg

**31. Klingenabdeckmaterial:**

Edelstahl

**32. Schärfergerät:**

integriert

**33. Dicke schneiden [mm]:**

0 - 14

**34. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)