

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 500 kg/h 400 V

Modell	SAP -Code	00004841
TS 32 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fleischwölfe



- Zusammensetzung für Fleischschleife: doppelter Aufbau
- Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 500
- Ungeledlicher Kopf: Ja
- Material: Edelstahl
- Durchmesser der inneren Matrix [mm]: 8 + 4,5
- Durchmesser der äußeren Matrix [mm]: 100
- Standardausrüstung für das Gerät: Druckknopf aus Kunststoff
Bestandteil der Matrizen ø 6 mm
- Geeigneter Verbraucher: für Fleisch- und Wurstwarengeschäfte geeignet
- Weitere Informationen: Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen
- Hauptschalter: Ja

SAP -Code	00004841	Power Electric [KW]	2.200
Netzbreite [MM]	320	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	520	Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]	500
Nettohöhe [MM]	550	Ungeledlicher Kopf	Ja
Nettogewicht / kg]	53.00	Zusammensetzung für Fleischschleife	doppelter Aufbau

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 500 kg/h 400 V

Modell	SAP -Code	00004841
TS 32 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fleischwölfe

1

Doppelt

bessere Produktverarbeitung

2

Produktion 500 kg/h

grosse Kapazität

3

Nationärin

Robustheit
Reinheit

4

Abnehmbarer Kopf

Einfache Wartung
Hygienische Sauberkeit

5

Rostfrei

Haltbarkeit
Hygienische Sauberkeit

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fleischwolf doppelte Zusammensetzung abnehmbarer Kopf 500 kg/h 400 V

Modell	SAP -Code	00004841
TS 32 D	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fleischwölfe

1. SAP -Code:

00004841

2. Netzbreite [MM]:

320

3. Nettentiefe [MM]:

520

4. Nettohöhe [MM]:

550

5. Nettogewicht / kg]:

53.00

6. Bruttobreite [MM]:

420

7. Grobtiefe [MM]:

570

8. Bruttohöhe [MM]:

680

9. Bruttogewicht [kg]:

59.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Power Electric [KW]:

2.200

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Geeigneter Verbraucher:

für Fleisch- und Wurstwarengeschäfte geeignet

15. Hauptschalter:

Ja

16. Ungeledlicher Kopf:

Ja

17. Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]:

500

18. Standardausrüstung für das Gerät:

Druckknopf aus Kunststoff
Bestandteil der Matrice ø 6 mm

19. Weitere Informationen:

Möglichkeit eine Tomatenpresse zu kaufen

20. Zusammensetzung für Fleischschleife:

doppelter Aufbau

21. Durchmesser der inneren Matrix [mm]:

8 + 4,5

22. Durchmesser der äußeren Matrix [mm]:

100

23. Umkehrung des Geräts:

Ja

24. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1