

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014776
SPL 7012 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

<b>Code SAP</b>	00014776	<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	2,5
<b>Largeur nette [mm]</b>	1200	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	2,5
<b>Profondeur nette [mm]</b>	730	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	2,5
<b>Hauteur nette [mm]</b>	300	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	2,5
<b>Poids net [kg]</b>	114.00	<b>Puissance de la zone 5 [kW]</b>	2,5
<b>Puissance électrique [kW]</b>	15.000	<b>Puissance de la zone 6 [kW]</b>	2,5
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]</b>	300 x 300

# Fiche technique

Dessin technique



## Fourneau électrique

Modèle




Code SAP

00014776

SPL 7012 E

Groupe d'articles

Fourneaux



# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014776
SPL 7012 E	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00014776

**2. Largeur nette [mm]:**

1200

**3. Profondeur nette [mm]:**

730

**4. Hauteur nette [mm]:**

300

**5. Poids net [kg]:**

114.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1260

**7. Profondeur brute [mm]:**

820

**8. Hauteur brute [mm]:**

512

**9. Poids brut [kg]:**

128.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance électrique [kW]:**

15.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IP24

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

**17. Indicateurs:**

Voyants de marche

**18. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**19. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.50

**21. Puissance de la zone 1 [kW]:**

2,5

**22. Puissance de la zone 2 [kW]:**

2,5

**23. Puissance de la zone 3 [kW]:**

2,5

**24. Puissance de la zone 4 [kW]:**

2,5

**25. Puissance de la zone 5 [kW]:**

2,5

**26. Puissance de la zone 6 [kW]:**

2,5

**27. Température maximale de l'appareil [° C]:**

400

**28. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique

Modèle

SPL 7012 E

Code SAP

00014776

Groupe d'articles

Fourneaux

### 29. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

### 30. Nombre de feux/foyers:

6

### 32. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:

300 x 300

### 33. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

### 31. Type de zones de cuisson électriques:

Carré