

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte kombiniert Chrom

Modell	SAP -Code	00013579
FTLRD-88ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 800
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Gittergröße [mm x mm]: 680 x 760
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Kammer
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00013579	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	800 x 800
Nettentiefe [MM]	800	Gittergröße [mm x mm]	680 x 760
Nettohöhe [MM]	220	Top -Typ	kombiniert
Nettogewicht / kg]	80.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	15.000		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte kombiniert Chrom

Modell


SAP -Code

00013579

FTLRD-88ETS

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Grills und Grillplatten



Descrizione	A	B	C	D	E
FT...D-64ET	400 mm	600 mm	135 mm	51 mm	420 mm
FT...D-66ET	600 mm	600 mm	300 mm	55,5 mm	420 mm
FT...D-68ET	800 mm	600 mm	400 mm	65 mm	420 mm
FT...D-84ET	400 mm	800 mm	105 mm	29 mm	650 mm
FT...D-88ET	800 mm	800 mm	400 mm	29 mm	650 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte kombiniert Chrom

Modell	SAP -Code	00013579
FTLRD-88ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00013579

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

800

4. Nettohöhe [MM]:

220

5. Nettogewicht / kg]:

80.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

970

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

90.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

15.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

Super chrom

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheitsthermostat:

Ja

25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

800 x 800

26. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

27. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Kammer

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte kombiniert Chrom

Modell	SAP -Code	00013579
FTLRD-88ETS	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Abnehmbarer Rand:

Ja

31. Top -Typ:

kombiniert

30. Gittergröße [mm x mm]:

680 x 760

32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4