

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 71x65 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012401
---------------	------------------	----------



- Top -Typ: gerillt
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

<b>SAP -Code</b>	00012401	<b>Nettogewicht / kg]</b>	126.00
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Power Electric [KW]</b>	12.000
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettohöhe [MM]</b>	900	<b>Top -Typ</b>	gerillt

### Grillplatte 71x65 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012401

1

#### Nationärin

- lange Lebensdauer
- Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schnellerer Service

2

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
  - Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

#### Abfallflüssigkeitssocket

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

#### Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
  - Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### Stahlrille

- Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
  - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Einfach ein gutes Essen zubereiten

6

#### Dual -Zone -Kontrolle der Platte

- Ermöglicht es Ihnen, mehrere Gerichte gleichzeitig in verschiedenen Zubereitungsstadien zuzubereiten
  - Zeiteinsparung
  - Hohe Produktivität

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 71x65 elektrisch geriffelt mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00012401

### 1. SAP -Code:

00012401

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

900

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

126.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

970

### 7. Grobtiefe [MM]:

840

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1160

### 9. Bruttogewicht [kg]:

145.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

### 12. Power Electric [KW]:

12.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

### 17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 19. Verstellbare Füße:

Ja

### 20. Top -Typ:

gerillt