

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Grillplatte 80x51 Gas verchromt geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00012426
FTRC 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 796 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo + večný plamen

SAP -Code	00012426	Stromgas [KW]	14.000
Netzbreite [MM]	800	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	700	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	796 x 510
Nettohöhe [MM]	900	Top -Typ	gerillt
Nettogewicht / kg]	87.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung




Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Grillplatte 80x51 Gas verchromt geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00012426
FTRC 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Grillplatte 80x51 Gas verchromt geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00012426
FTRC 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine unnötige Gasleckage
lange Lebensdauer

2

Nationärin

lange Lebensdauer
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

4

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

5

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

6

Gerillte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Grillplatte 80x51 Gas verchromt geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00012426
FTRC 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00012426

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

87.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

101.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär

12. Stromgas [KW]:

14.000

13. Zündung:

Piezo + večný plamen

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

verchromter Stahl

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

20. Oberflächenfinish:

polierter Chrom 0,03 mm

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Verstellbare Füße:

Ja

27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

796 x 510

28. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 80x51 Gas verchromt geriffelt mit Unterbau

Modell	SAP -Code	00012426
FTRC 70/80 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

32. Top -Typ:

gerillt

30. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

33. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

31. Abnehmbarer Rand:

Ja