

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque de cuisson 80x51 électrique combinée avec soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00110066
FTHR 70/80 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Combiné
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 800 x 510
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 12.00
- Matériau de la plaque supérieure: Acier sablé
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Oui

Code SAP	00110066	Puissance électrique [kW]	9.000
Largeur nette [mm]	800	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	Dimensions de la planche à griller [mm x mm]	800 x 510
Hauteur nette [mm]	900	Type de surface de l'appareil	Combiné
Poids net [kg]	81.00		


Fiche technique

Dessin technique



Plaque de cuisson 80x51 électrique combinée avec soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00110066
FTHR 70/80 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson



Fiche technique

Avantages du produit



Plaque de cuisson 80x51 électrique combinée avec soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00110066
FTHR 70/80 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Résistante du matériel des plaques supérieures à la corrosion

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

3

Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

4

Rebord haut amovible

De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

5

Plaque d'acier combinée

Bon transfert de chaleur et la surface ne sera pas rayée
Permet la préparation sur une plaque lisse ou rainurée

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque de cuisson 80x51 électrique combinée avec soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00110066
FTHR 70/80 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

1. Code SAP:

00110066

2. Largeur nette [mm]:

800

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

81.00

6. Largeur brute [mm]:

840

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

975

9. Poids brut [kg]:

95.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire

12. Puissance électrique [kW]:

9.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

16. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

17. Matériau de la plaque supérieure:

Acier sablé

18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

19. Finition de surface:

Surface sablée sans revêtement chromé

20. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

21. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

22. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

23. Thermostat de sécurité:

Oui

24. Pieds réglables:

Oui

25. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

800 x 510

26. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

12.00

27. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

28. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque de cuisson 80x51 électrique combinée avec soubassement 400 V

Modèle	Code SAP	00110066
FTHR 70/80 E	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

29. Rebord amovible:

Oui

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

2

30. Type de surface de l'appareil:

Combiné