

Nářezový stroj, nůž 300 mm zubatý

Model	Sap kód	00014118
GSE 300 Z	Skupina artiklů	Nářezové stroje

- Typ nože: zubatý
- Průměr nože [mm]: 300
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 14
- Užitečný řez [mm]: 220 x 190
- Typ převodu: Řemíkový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: průhledné plexisklo
- Bezpečnostní prvky: transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: 10 min chod, 5 min odpočinek

Sap kód	00014118	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	550	Typ nože	zubatý
Hloubka netto [mm]	430	Průměr nože [mm]	300
Výška netto [mm]	390	Tloušťka řezu [mm]	0 - 14
Hmotnost netto [kg]	16.50	Užitečný řez [mm]	220 x 190
Příkon elektrický [kW]	0.220		

Nářezový stroj, nůž 300 mm zubatý

Model	Sap kód	00014118
GSE 300 Z	Skupina artiklů	Nářezové stroje

1. Sap kód:

00014118

2. Šířka netto [mm]:

550

3. Hloubka netto [mm]:

430

4. Výška netto [mm]:

390

5. Hmotnost netto [kg]:

16.50

6. Šířka brutto [mm]:

580

7. Hloubka brutto [mm]:

570

8. Výška brutto [mm]:

580

9. Hmotnost brutto [kg]:

19.20

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Příkon elektrický [kW]:

0.220

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Typ ovládání:

Mechanické

16. Ochranný kryt:

průhledné plexisklo

17. Bezpečnostní prvky:transparentní ochrana prstů
ochranný prstenec nože z nerezové oceli
kryt ostří z nerezové oceli**18. Ochrana motoru:**

ventilátor a pojistka proti přehřátí

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Hlavní vypínač:

Ano

21. Typ převodu:

Řemínkový

22. Standardní výbava k zařízení:

brousek pevně přidělaný na zařízení

23. Doplnující informace:nůž uložen šikmo, přes dvojitě kuličkové ložisko
čepel je vyrobena z nepřilnavé oceli s adhesními drážky
masivní držák potravin
nepřilnavé ostří**24. Typ nože:**

zubatý

Nářezový stroj, nůž 300 mm zubatý

Model	Sap kód	00014118
GSE 300 Z	Skupina artiklů	Nářezové stroje

25. Průměr nože [mm]:

300

26. Užitiný řez [mm]:

220 x 190

27. Tlačítko on/off:

Ano

28. Omezení pro kontinuální práci:

10 min chod, 5 min odpočinek

29. Odnímatelný pohyblivý stůl:

Ano

30. Anti-adhezní úprava nože:

Ano

31. Uložení stolu:

Šikmé

32. Materiál krytu ostří:

Nerez

33. Brusné zařízení:

Integrované

34. Tloušťka řezu [mm]:

0 - 14

35. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)