

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Fritteuse elektrisch doppelt 0,75 kW/l, 8+8 l Tisch 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000912
FE 77 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 8
- Abfluss: Nein
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 2
- Korbgröße [mm]: 210 x 235 x 100

<b>SAP -Code</b>	00000912	<b>Power Electric [KW]</b>	12.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	574	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	0	<b>Beckenvolumen [l]</b>	8
<b>Nettohöhe [MM]</b>	311	<b>Anzahl der Körbe</b>	2
<b>Nettogewicht / kg]</b>	15.50	<b>Korbgröße [mm]</b>	210 x 235 x 100




# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Fritteuse elektrisch doppelt 0,75 kW/l, 8+8 l Tisch 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000912
FE 77 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Fritteuse und Pommeswärmer



### Fritteuse elektrisch doppelt 0,75 kW/l, 8+8 l Tisch 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000912
FE 77 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Fritteuse und Pommeswärmer

- 1 Nationärin**  
lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht
- 2 Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**  
Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- 3 Effektive Kaltzone**  
verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten  
Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl
- 4 Abnehmbare Heizung**  
längeres Leben  
einfacher Zugriff
- 5 Abnehmbarer Behälter**  
rostfrei
- 6 Manipulation**  
Einfache Portabilität
- 7 Verhinderung der Selbstneugung**  
Größerer Schornstein
- 8 2 Thermostate**  
die Versicherungs- und Arbeitsthermostat

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Fritteuse elektrisch doppelt 0,75 kW/l, 8+8 l Tisch 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000912
FE 77 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Fritteuse und Pommeswärmer

**1. SAP -Code:**

00000912

**2. Netzbreite [MM]:**

574

**3. Nettentiefe [MM]:**

0

**4. Nettohöhe [MM]:**

311

**5. Nettogewicht / kg]:**

15.50

**6. Bruttobreite [MM]:**

450

**7. Grobtiefe [MM]:**

575

**8. Bruttohöhe [MM]:**

330

**9. Bruttogewicht [kg]:**

17.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Power Electric [KW]:**

12.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Zündung:**

elektrisch

**15. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**16. Material:**

Edelstahl

**17. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**18. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

0.80

**20. Standardausrüstung für das Gerät:**

Deckel, Körbe

**21. Beckenvolumen [l]:**

8

**22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

190

**23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:**

235

**25. Verstellbare Füße:**

Ja

**26. Heizelementmaterial:**

AISI 304

**27. Anzahl der Körbe:**

2

**28. Korbgröße [mm]:**

210 x 235 x 100

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Fritteuse elektrisch doppelt 0,75 kW/l, 8+8 l Tisch 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000912
FE 77 T	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Fritteuse und Pommeswärmer

### 29. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

### 31. Heizort:

innen

### 30. Abfluss:

Nein

### 32. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

4