

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012364                  |
| ENR 700 G S   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 398

|                            |                    |                                            |        |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00012364           | <b>Bruttovolumen [M3]</b>                  | 1.445  |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 867                | <b>Nettovolumen [M3]</b>                   | 1.328  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 733                | <b>Anzahl der GN / en</b>                  | 24     |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 2090               | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 2/1 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 134.00             | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | -2     |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.130              | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 7      |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Kältemittel</b>                         | R290   |
| <b>Kammervolumen [l]</b>   | 458                |                                            |        |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

|                    |                                       |                           |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00012364                  |
| <b>ENR 700 G S</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |



# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



## Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012364                  |
| ENR 700 G S   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

1

### Isolation von 90 mm

Mindestverlust

2

### Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts

3

### Nationärin

Korrosionsbeständigkeit

4

### Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden

5

### Räder, Beine

Variabilität

6

### Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust

hohe Effizienz

garantiert gekühlte Lebensmittel

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012364                  |
| ENR 700 G S   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

**1. SAP -Code:**

00012364

**2. Netzbreite [MM]:**

867

**3. Nettentiefe [MM]:**

733

**4. Nettohöhe [MM]:**

2090

**5. Nettogewicht / kg]:**

134.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

763

**7. Grobtiefe [MM]:**

873

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2170

**9. Bruttogewicht [kg]:**

147.43

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.130

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Kältemittel:**

R290

**14. Material:**

AISI 304

**15. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

40

**17. Geräteeigenschaften 2:**

kühlend

**18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 2/1

**19. Anzahl der GN / en:**

24

**20. Kammervolumen [l]:**

458

**21. Bruttovolumen [M3]:**

1.445

**22. Nettovolumen [M3]:**

1.328

**23. Verstellbare Füße:**

Ja

**24. Isolationsdicke [MM]:**

90

**25. Anzahl der Türen:**

1

**26. Einheit:**

Ja

**27. Steuertyp:**

digital

**28. Türschloss:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00012364                  |
| ENR 700 G S   | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

### 29. Innenbeleuchtung:

Nein

### 33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

7

### 30. Haccp:

Ja

### 34. Automatisches Auftauen:

Ja

### 31. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

398

### 35. Anzahl der Gitter:

3

### 32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-2

### 36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5