

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Kühlbuffet GN 4-1/1 - 30 mm, Hemlock

Modell

SAP -Code

00012202



- Buffettyp: LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

<b>SAP -Code</b>	00012202	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	1494	<b>Anzahl der GN / en</b>	4
<b>Nettentiefe [MM]</b>	650	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1488	<b>GN -Gerätetiefe</b>	30
<b>Nettogewicht / kg]</b>	134.00	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	4
<b>Power Electric [KW]</b>	0.247	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	8

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung





Kühlbuffet GN 4-1/1 - 30 mm, Hemlock

Modell


SAP -Code

00012202

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø14  
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144





### Kühlbuffet GN 4-1/1 - 30 mm, Hemlock

Modell

SAP -Code

00012202

1

#### Statische Kühlung

schonender zum Produkt  
kleinere Energieintensität

- Eine geringfügige Trocknung von Lebensmitteln
- wirtschaftlicher

2

#### Messingbildschirm mit EL. fahren

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Einfachheit
- Attraktivität

3

#### LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen

4

#### Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen

5

#### Nationrese

harmlos für Lebensmittel  
Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

6

#### Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

7

#### Tiefe 30 mm

Möglichkeit, Teller und Tablett zu legen

- Variabilität der Nutzung

8

#### Reiseräder

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

9

#### Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlbuffet GN 4-1/1 - 30 mm, Hemlock

**Modell**

**SAP -Code**

00012202

**1. SAP -Code:**

00012202

**2. Netzbreite [MM]:**

1494

**3. Nettentiefe [MM]:**

650

**4. Nettohöhe [MM]:**

1488

**5. Nettogewicht / kg]:**

134.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1558

**7. Grobtiefe [MM]:**

714

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1595

**9. Bruttogewicht [kg]:**

151.70

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Buffettyp:**

LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach

**13. Geräteeigenschaften:**

gekühlt

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

RAL

**15. Power Electric [KW]:**

0.247

**16. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Anzahl der GN / en:**

4

**18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**19. GN -Gerätetiefe:**

30

**20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

4

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

8

**22. Innenbeleuchtung:**

Nein

**23. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>):**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

**24. Kältemittel:**

R290