

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Bufet vyhřívavý, sklokeramický GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012212         |
| TR BROWN+ 4R | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: BROWN - vyhřívavý, sklokeramický
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívavé
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Minimální teplota zařízení [°C]: 60
- Maximální teplota zařízení [°C]: 100

|                               |          |  |                    |
|-------------------------------|----------|--|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012212 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1494     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 4                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1488     | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 60                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 121.00   | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 100                |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 1.140    |  |                    |

# Technický list



Technický výkres




## Bufet vyhřívaný, sklokeramický GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012212         |
| TR BROWN+ 4R | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE ø14



|     |      |
|-----|------|
| GN  | L    |
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |





### Bufet vyhřívaný, sklokeramický GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012212         |
| TR BROWN+ 4R | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

1

#### Sklokeramická deska

hladký tvrdý povrch  
odolnost

- snadná údržba
- dlouhá životnost

2

#### Bez prolisu

bez ostrých hran a rohů

- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

3

#### Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost

- dlouhá životnost
- snadná údržba

4

#### Halogenové osvětlení

ohřev shora

- rovnoměrnější prohřátí potravin
- větší hygienická bezpečnost

5

#### Pojezdová kolečka

převozitelný bufetový stůl

- větší flexibilita při výdeji
- možnost použití na rautech
- snadnější a bezpečnější manipulace

6

#### Dechová galerka

galerka vyrobená z hygienického plexiskla s infraohřevem

- hygienická ochrana potravin
- nahřívání a osvětlení potravin ze shora

# Technický list

Technické parametry



## Bufet vyhřívavý, sklokeramický GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012212         |
| TR BROWN+ 4R | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

**1. Sap kód:**

00012212

**2. Šířka netto [mm]:**

1494

**3. Hloubka netto [mm]:**

650

**4. Výška netto [mm]:**

1488

**5. Hmotnost netto [kg]:**

121.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1558

**7. Hloubka brutto [mm]:**

750

**8. Výška brutto [mm]:**

1595

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

124.30

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

Nerez

**12. Typ bufetu:**

BROWN - vyhřívavý, sklokeramický

**13. Typ vlastností zařízení:**

Vyhřívavé

**14. Vnější barva zařízení:**

RAL

**15. Příkon elektrický [kW]:**

1.140

**16. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Počet GN / EN zařízení:**

4

**18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

60

**20. Maximální teplota zařízení [°C]:**

100

**21. Vnitřní osvětlení:**

Ne