

Salamandr digitální 4 tělesa posuvný 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|------------|
| Model | Sap kód | 00010738 |
| SD 42 | Skupina artiklů | Salamandry |



- Odnímatelný spodní rošt: Ano
- Plynule posuvná horní část zařízení s topnými tělesy: Ano
- Automatická regulace teploty: Ano
- Nerezový držák součástí zařízení pro snadné namontování na stěnu: Ano
- Automatické vypnutí po skončení cyklu a signalizace akustickým signálem: Ano
- Funkce HOLD pro udržování potravin při určité teplotě: Ne
- Počet topných těles a stupňů výkonu: 4 topné elementy, 2 varianty ohřevu

| | | | |
|----------------------------|----------|--|-------------------------------------|
| Sap kód | 00010738 | Příkon elektrický [kW] | 5.300 |
| Šířka netto [mm] | 735 | Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Hloubka netto [mm] | 580 | Odnímatelný spodní rošt | Ano |
| Výška netto [mm] | 520 | Počet topných těles a stupňů výkonu | 4 topné elementy, 2 varianty ohřevu |
| Hmotnost netto [kg] | 68.00 | | |

Technický list

Technický výkres



Salamandr digitální 4 tělesa posuvný 400 V

Model


Sap kód

00010738

SD 42

Skupina artiklů

Salamandry





Salamandr digitální 4 tělesa posuvný 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|------------|
| Model | Sap kód | 00010738 |
| SD 42 | Skupina artiklů | Salamandry |

1

Kryt topných segmentů z Vermikulitu

okamžitý bezbariérový prostup tepla a světla od topných segmentů
velmi odolný materiál

- intenzivní tepelná úprava pokrmů

2

Speciální topné elementy,

okamžitý tepelný náběh

- salamandr nemusí být průběžně zapnutý, pokrmy se zapékají v reálném čase, nevzniká odpadní teplo v kuchyni

3

Posuvný systém

posuvný systém umožňující plynulý posun zdvihu a nastavení potřebného odstupu od potraviny

- pohodlná regulace bez potřeby vynaložit sílu nastavení vzdálenosti potřebné k zapečení potraviny

4

Jednotlivé ovládání zón

ovládací prvky umožňující zapínat jednotlivé zóny přístroje

šetří energii a prodlužuje jeho životnost

- úspora energie Umožňuje úpravu různě velkých potravin

5

Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli
zajištění dlouhé životnosti
vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů; dlouhá životnost; snadné čištění

6

Držák na zed'

konstrukce umožňující zavěšení na zed' či konstrukci

- úspora místa v kuchyni; snadný přístup

7

Automatické vypnutí

automatické vypnutí na konci nastaveného cyklu
akustický signál

- zabrání zničení potraviny



Salamandr digitální 4 tělesa posuvný 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|------------|
| Model | Sap kód | 00010738 |
| SD 42 | Skupina artiklů | Salamandry |

1. Sap kód:

00010738

2. Šířka netto [mm]:

735

3. Hloubka netto [mm]:

580

4. Výška netto [mm]:

520

5. Hmotnost netto [kg]:

68.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

650

8. Výška brutto [mm]:

710

9. Hmotnost brutto [kg]:

74.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Typ ohřevu zařízení:

Infrazářič

13. Příkon elektrický [kW]:

5.300

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Maximální teplota zařízení [°C]:

230

16. Typ ovládaní:

Digitální

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Odnímatelný spodní rošt:

Ano

19. Plynule posuvná horní část zařízení s topnými tělesy:

Ano

20. Automatická regulace teploty:

Ano

21. Nerezový držák součástí zařízení pro snadné namontování na stěnu:

Ano

22. Automatické vypnutí po skončení cyklu a signalizace akustickým signálem:

Ano

23. Funkce HOLD pro udržování potravin při určité teplotě:

Ne

24. Počet topných těles a stupňů výkonu:4 topné elementy, 2 varianty ohřevu
– 4 topné elementy, 2 varianty ohřevu