Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gefrierschrank 130 l Glastür Türen 3x Gitterrost, weiß		
Modell	**SAP -Code**	00009368
HF 200/G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

- Kammervolumen [l]: 120
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -18
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -22
- Steuertyp: digital
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: Türbänder rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00009368	**Kammervolumen [l]**	120
Netzbreite [MM]	585	**Bruttovolumen [M3]**	0.464
Nettentiefe [MM]	600	**Nettovolumen [M3]**	0.300
Nettohöhe [MM]	855	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	-18
Nettogewicht / kg]	54.00	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	-22
Power Electric [KW]	0.150	**Kältemittel**	R600a
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gefrierschrank 130 l Glastür Türen 3x Gitterrost, weiß		
Modell	**SAP -Code**	00009368
HF 200/G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Hochwertige Isolierung**
Mindestwärmeverlust

2 **Gegenseitige Öffnung**
Möglichkeit, das Öffnen von rechts nach links zu ändern

3 **Nationärin**
Außenhülle
Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt
verwendet wird
Gute Wartung
Null Kontamination
Noch schwächere Säuren resistent

4 **Automatisches Auftauen**
Wartung
Dauer

5 **Räder, Beine**
Die genaue Vermittlung des Kühlschrank

6 **Glastür**
sichtbarer Inhalt

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 130 l Glastür Türen 3x Gitterrost, weiß		
Modell	**SAP -Code**	00009368
HF 200/G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00009368
2. **Netzbreite [MM]:**
   585
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   855
5. **Nettogewicht / kg]:**
   54.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   680
7. **Grobtiefe [MM]:**
   650
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1050
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   62.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.150
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Kältemittel:**
    R600a
14. **Kühltyp:**
    statisch mit Ventilator
15. **Material:**
    Edelstahl
16. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    10
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    tiefkühlend
19. **Kammervolumen [l]:**
    120
20. **Bruttovolumen [M3]:**
    0.464
21. **Nettovolumen [M3]:**
    0.300
22. **Verstellbare Füße:**
    Ja
23. **Öffnung des Geräts:**
    Türbänder rechts
24. **Dichtung:**
    Ja
25. **Anzahl der Türen:**
    1
26. **Einheit:**
    Ja
27. **Steuertyp:**
    digital
28. **Türschloss:**
    Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 130 l Glastür Türen 3x Gitterrost, weiß		
Modell	**SAP -Code**	00009368
HF 200/G	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-18

30. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
-22

31. Automatisches Auftauen:
Ja

32. Anzahl der Gitter:
3

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com