

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP

Modèle	Code SAP	00014648
SPL 70/04 E	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00014648	Puissance électrique [kW]	5.000
Largeur nette [mm]	400	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	700	Nombre de zones	2
Hauteur nette [mm]	330	Puissance de la zone 1 [kW]	2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
Poids net [kg]	39.30	Puissance de la zone 2 [kW]	2,5




Fiche technique

Dessin technique



Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP

Modèle	Code SAP	00014648
SPL 70/04 E	Groupe d'articles	Fourneaux



Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP

Modèle	Code SAP	00014648
SPL 70/04 E	Groupe d'articles	Fourneaux

1. Code SAP:

00014648

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

330

5. Poids net [kg]:

39.30

6. Largeur brute [mm]:

440

7. Profondeur brute [mm]:

800

8. Hauteur brute [mm]:

390

9. Poids brut [kg]:

45.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

5.000

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

14. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

15. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

16. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.20

17. Nombre de zones:

2

18. Puissance de la zone 1 [kW]:

2x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm

19. Puissance de la zone 2 [kW]:

2,5

20. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

21. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

22. Élément de sécurité:

Protection thermostatique interne contre la surchauffe

23. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

36

24. Pieds réglables:

Oui

25. Informations complémentaires:

Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques

26. Nombre de feux/foyers:

2

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau électrique avec 2 coup de feu TOP

Modèle	Code SAP	00014648
SPL 70/04 E	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Type de zones de cuisson électriques:

Carré

28. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)