

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühl-Ausgabewanne GN 5-1/1 - 30 mm drop-in

Modell	SAP -Code	00012069
---------------	------------------	----------



- Buffettyp: LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012069	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1819	Anzahl der GN / en	5
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	100	GN -Gerätetiefe	30
Nettogewicht / kg]	55.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühl-Ausgabewanne GN 5-1/1 - 30 mm drop-in




Modell

SAP -Code


00012069

A= ELECTRICAL CONNECTION
 D= WATER DISCHARGE Ø16
 E= GAS CONNECTION Ø6
 F= WATER BOX


GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620




FLAT



SERVICE



TRADITION





Kühl-Ausgabewanne GN 5-1/1 - 30 mm drop-in

Modell

SAP -Code

00012069

1

Gebaut -in

Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen
Design

- United Design der Abgabelinie
- ein luxuriöser Look, den Kunden schätzen werden

2

Statische Kühlung

schonender zum Produkt
kleinere Energieintensität

- Eine geringfügige Trocknung von Lebensmitteln
- wirtschaftlicher

3

Tiefe 30 mm

Möglichkeit, Teller und Tablett zu legen

- Variabilität der Nutzung

4

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

5

Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen

6

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

- langes Leben
- Einfache Wartung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühl-Ausgabewanne GN 5-1/1 - 30 mm drop-in

Modell

SAP -Code

00012069

1. SAP -Code:

00012069

2. Netzbreite [MM]:

1819

3. Nettentiefe [MM]:

650

4. Nettohöhe [MM]:

100

5. Nettogewicht / kg:

55.00

6. Bruttobreite [MM]:

1883

7. Grobtiefe [MM]:

714

8. Bruttohöhe [MM]:

1100

9. Bruttogewicht [kg]:

66.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

AISI 304

12. Buffettyp:

LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach

13. Geräteeigenschaften:

gekühlt

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Power Electric [KW]:

0.247

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

5

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

30

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

23. Kältemittel:

R290