

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 65x48 elektrisch glatt ohne Unterbauten 400 V

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b> | 00001149 |
|---------------|------------------|----------|



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein

|                           |          |                                       |                    |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00001149 | <b>Power Electric [KW]</b>            | 6.000              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 658      | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 609      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 650 x 480          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 290      | <b>Top -Typ</b>                       | glatt              |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 45.00    |                                       |                    |

### Grillplatte 65x48 elektrisch glatt ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00001149

1

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

4

#### **Großer nicht removierbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

#### **Stahl**

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

6

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 65x48 elektrisch glatt ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00001149

### 1. SAP -Code:

00001149

### 2. Netzbreite [MM]:

658

### 3. Nettentiefe [MM]:

609

### 4. Nettohöhe [MM]:

290

### 5. Nettogewicht / kg:

45.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

725

### 7. Grobtiefe [MM]:

710

### 8. Bruttohöhe [MM]:

540

### 9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Power Electric [KW]:

6.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 430

### 16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 17. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

### 18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 20. Verstellbare Füße:

Ja

### 21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

650 x 480

### 22. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

### 23. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 24. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 25. Abnehmbarer Rand:

Nein

### 26. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Grillplatte 65x48 elektrisch glatt ohne Unterbauten 400 V**

**Modell**

**SAP -Code**

00001149

**27. Top -Typ:**

glatt

**28. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)