

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Cuisinière à induction numérique 4 zones

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013615
PCIT-98ETD	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 5
- Material: AISI 304

<b>SAP -Code</b>	00013615	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	800	<b>Anzahl der Zonen</b>	4
<b>Nettentiefe [MM]</b>	900	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	5
<b>Nettohöhe [MM]</b>	280	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	5
<b>Nettogewicht / kg]</b>	66.00	<b>Stromverbrauch der Zone 3 [KW]</b>	5
<b>Power Electric [KW]</b>	20.000	<b>Stromverbrauch der Zone 4 [KW]</b>	5



# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Cuisinière à induction numérique 4 zones

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013615
PCIT-98ETD	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Herde

**1. SAP -Code:**

00013615

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

900

**4. Nettohöhe [MM]:**

280

**5. Nettogewicht / kg:**

66.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

830

**7. Grobtiefe [MM]:**

970

**8. Bruttohöhe [MM]:**

540

**9. Bruttogewicht [kg]:**

76.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Power Electric [KW]:**

20.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Material:**

AISI 304

**16. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**17. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

2.00

**19. Anzahl der Zonen:**

4

**20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

5

**21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

5

**22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:**

5

**23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:**

5

**24. Service -Zugänglichkeit:**

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

**25. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**26. Verstellbare Füße:**

Ja

**27. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

4

**28. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

10