

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell	SAP -Code	00110111
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 6
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): Gas
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00110111	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	6
Netzbreite [MM]	800	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	6
Nettentiefe [MM]	700	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5
Nettohöhe [MM]	900	Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)	Gas
Nettogewicht / kg]	84.00	Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen)	statisch
Stromgas [KW]	27.500	Breite des internen Teils [MM]	657
Art des Gas	Erdgas, Propan Butan	Tiefe des internen Teils [MM]	558
Anzahl der Zonen	4	Höhe des inneren Teils [MM]	355
Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	6	Durchmesser der Geräte [MM]	100

Technisches Datenblatt






Technische Zeichnung

Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell

SAP -Code

00110111



Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell

SAP -Code

00110111

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz
abnehmbare Gusseisenbrenner
lange Lebensdauer

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben
Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine Überhitzung und Schäden am Mel
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schneller Service

6

Velká El. Ofen mit vier Positionen für Gitter mit statischer Backen

Backen
hohe Kapazität und Variabilität
Nationärin

- Geeignet für Hefesgerichte und Desserts
- langes Leben
- Einfache Reinigung

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell

SAP -Code

00110111

1. SAP -Code:

00110111

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg:

84.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

975

9. Bruttogewicht [kg]:

107.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Stromgas [KW]:

27.500

13. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

14. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

15. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

16. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

17. Anzahl der Zonen:

4

18. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

6

19. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

6

20. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

6

21. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

3,5

22. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

23. Verstellbare FüÙe:

Ja

24. Anzahl der Brenner/heiÙen Teller:

4

25. Durchmesser der Geräte [MM]:

100

26. Art der Gaskochzonen:

Gussbrenner

27. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):

Gas

28. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):

statisch

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gasherd mit statischem Gasbackofen GN 2/1 - 4x Brenner ECO

Modell	SAP -Code	00110111
---------------	------------------	----------

29. Breite des internen Teils [MM]:

657

32. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]:

300

30. Tiefe des internen Teils [MM]:

558

33. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]:

50

31. Höhe des inneren Teils [MM]:

355