# **Technisches Datenblatt**



Produktmerkmale

#### Grillplatte 31x65 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V

Modell

**SAP-Code** 

00011719



- Top -Typ: glatt
- Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300

SAP -Code	00011719	Nettogewicht / kg]	71.00
Netzbreite [MM]	400	Power Electric [KW]	6.000
Nettentiefe [MM]	900	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	glatt

### **Technisches Datenblatt**



Produkt Vorteile

#### Grillplatte 31x65 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V

Modell SAP - Code 00011719

### Nationärin

lange Lebensdauer Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

#### Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

#### **Eine glatte Chromstahlplatte**

Das Produkt ist weniger gebacken und gereinigt besser Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2024-07-05

2

## **Technisches Datenblatt**



technische Parameter

Grillplatte 31x65 elektrisch verchromt glatt mit Unterbau 400 V				
Modell	SAP -Code	00011719		
<b>1. SAP -Code:</b> 00011719		12. Power Electric [KW]: 6.000		
2. Netzbreite [MM]: 400		<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		
3. Nettentiefe [MM]: 900		14. Schutz der Kontrollen:  IPX4		
4. Nettohöhe [MM]: 900		<b>15. Material:</b> AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung		
5. Nettogewicht / kg]: 71.00		16. Arbeitsplatzmaterial: verchromter Stahl		
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 970		17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 15.00		
7. Grobtiefe [MM]: 440		<b>18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300		
8. Bruttohöhe [MM]: 1140		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:  50		
9. Bruttogewicht [kg]: 80.00		<b>20. Verstellbare Füße:</b> Ja ——————————————————————————————————		
10. Gerätetyp:  Elektrisches Gerät		<b>21. Top -Typ:</b> glatt		

11. Konstruktionstyp des Geräts:

stationär