



Fourneau coup de feu à gaz avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00019433
STPS 7120 G	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 4
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 6,6
- Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 8,5
- Allumage: Piezo + flamme éternelle
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00019433	Nombre de zones	5
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	4
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 2 [kW]	8,5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	6,6
Poids net [kg]	134.50	Puissance de la zone 4 [kW]	8,5
Puissance gaz [kW]	36.100	Puissance de la zone 5 [kW]	8,5
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]	370 x 545





Fourneau coup de feu à gaz avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00019433
STPS 7120 G	Groupe d'articles	Fourneaux







Fourneau coup de feu à gaz avec	soubassement	
Modèle	Code SAP	00019433
STPS 7120 G	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00019433		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 1200		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure et revêtement
<b>3. Profondeur nette [mm]:</b> 730		17. Type de plan de travail:  Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 900		<b>18. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>5. Poids net [kg]:</b> 134.50		19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
6. Largeur brute [mm]: 1260		20. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]: 820		21. Puissance de la zone 1 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 1080		<b>22. Puissance de la zone 2 [kW]:</b> 8,5
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 151.00		23. Puissance de la zone 3 [kW]: 6,6
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil à gaz		<b>24. Puissance de la zone 4 [kW]:</b> 8,5
<b>11. Type de construction de l'appa</b> Avec soubassement	reil:	<b>25. Puissance de la zone 5 [kW]:</b> 8,5
<b>12. Puissance gaz [kW]:</b> 36.100		<b>26. Matériau de la grille:</b> Fonte
<b>13. Allumage:</b> Piezo + flamme éternelle		<b>27. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant

28. Thermocouple de sécurité:

Oui

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane





Fourneau coup de feu à gaz avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00019433
STPS 7120 G	Groupe d'articles	Fourneaux

<b>29. Pieds réglables:</b> Oui	<b>33. Épaisseur de la plaque de fonte [mm]:</b> 30
<b>30. Nombre de feux/foyers:</b> 5	<b>34. Dimensions de la plaque de fonte [mm x mm]:</b> 370 x 545
<b>31. Type de zones de cuisson au gaz:</b> Coup de feu+ Brûleurs classiques	<b>35. Allumage de la plaque de fonte:</b> Piézo + flamme éternelle

32. Type de brûleur: 36. Raccordement à un robinet à boule: Laiton, détachable 1/2