

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Box + évaporateur pour INFINITY 2011

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012530 |
| INFINITY 2011 | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 110/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 95/240
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 80
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--|--|
| Code SAP | 00012530 | Nombre de GN / EN | 20 |
| Largeur nette [mm] | 1190 | Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 1/1 |
| Profondeur nette [mm] | 1332 | Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C) | 110/90 |
| Hauteur nette [mm] | 2490 | Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C) | 95/240 |
| Poids net [kg] | 518.00 | Type de contrôle | Écran tactile |
| Puissance électrique [kW] | 3.250 | Informations complémentaires | Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil. Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 RM - UNIT 4 HP Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá RM - UNIT 4 HP SILENT Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 RM - UNIT |
| Alimentation | 400 V / 3N - 50 Hz | | |

Fiche technique

Dessin technique



Box + évaporateur pour INFINITY 2011

Modèle


Code SAP

00012530

INFINITY 2011

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení



Fiche technique

Avantages du produit



Box + évaporateur pour INFINITY 2011

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012530 |
| INFINITY 2011 | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení |

1

Gen1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

2

Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance
Hygiène

3

Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

4

Cycles préréglés

Contrôle très simple et intuitif

5

Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

6

Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

7

Cuisson de nuit

Possibilité de prérégler des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

Fiche technique

Paramètres techniques



Box + évaporateur pour INFINITY 2011

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012530 |
| INFINITY 2011 | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení |

1. Code SAP:

00012530

2. Largeur nette [mm]:

1190

3. Profondeur nette [mm]:

1332

4. Hauteur nette [mm]:

2490

5. Poids net [kg]:

518.00

6. Largeur brute [mm]:

1110

7. Profondeur brute [mm]:

2310

8. Hauteur brute [mm]:

900

9. Poids brut [kg]:

538.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

AISI 304

12. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

13. Puissance électrique [kW]:

3.250

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Type de contrôle:

Écran tactile

16. Taille de l'écran:

9"

17. Réfrigérant:

R452a

18. Nombre de GN / EN:

20

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

95/240

21. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

110/90

22. Épaisseur de l'isolation [mm]:

80

23. Fonction de durée de refroidissement:

Oui

24. Réglage du temps de la température négative:

Oui

25. Sonde:

4-points

26. Autodiagnostic:

Oui

27. HACCP:

Oui

28. Cuisson basse température:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Box + évaporateur pour INFINITY 2011

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012530 |
| INFINITY 2011 | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení |

29. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

30. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

31. Cycle de levée de la pâte:

Oui

32. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

33. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

34. Roues:

Non

35. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

36. Équipement standard pour l'appareil:

Il est nécessaire d'acheter l'un des groupes de refroidissement avec les accessoires recommandés et une vanne.

37. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

38. Informations complémentaires:

Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.
Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 | RM - UNIT 4 HP
Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá | RM - UNIT 4 HP SILENT
Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 | RM - UNIT