

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Stérilisateur de couteaux UV lampe germicide 66x20

Modèle	Code SAP	00004227
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux



- Matériel: Inox
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Minuteur: Oui
- Micro interrupteur de sécurité: Oui

Code SAP	00004227	Poids net [kg]	8.50
Largeur nette [mm]	660	Puissance électrique [kW]	0.030
Profondeur nette [mm]	200	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	660		

Stérilisateur de couteaux UV lampe germicide 66x20

Modèle	Code SAP	00004227
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateur de couteaux

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible à l'oeil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé

3

Stérilisation par lumière UV

Nettoyage du couteau, pas d'émoussement de la lame

- Couteau hygiénique et propre
- Aucun produit chimique supplémentaire n'est utilisé

4

Bande magnétique pour la fixation des couteaux

Fixation pratique des lames dans le stérilisateur

- Les lames ne se heurtent pas les unes aux autres, ce qui est pratique pour l'opérateur
- Plus de sécurité lors de la manipulation

Fiche technique

Paramètres techniques



Stérilisateur de couteaux UV lampe germicide 66x20

Modèle	Code SAP	00004227
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux

1. Code SAP:

00004227

2. Largeur nette [mm]:

660

3. Profondeur nette [mm]:

200

4. Hauteur nette [mm]:

660

5. Poids net [kg]:

8.50

6. Largeur brute [mm]:

670

7. Profondeur brute [mm]:

210

8. Hauteur brute [mm]:

670

9. Poids brut [kg]:

9.50

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. Puissance électrique [kW]:

0.030

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Température minimale de l'appareil [° C]:

30

15. Température maximale de l'appareil [° C]:

90

16. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

17. Minuteur:

Oui

18. Micro interrupteur de sécurité:

Oui