

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Fourneau électrique 8x feu avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00002954
PC-916ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 3,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 3,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304

<b>Code SAP</b>	00002954	<b>Puissance de la zone 2 [kW]</b>	3,5
<b>Largeur nette [mm]</b>	1600	<b>Puissance de la zone 3 [kW]</b>	3,5
<b>Profondeur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance de la zone 4 [kW]</b>	3,5
<b>Hauteur nette [mm]</b>	900	<b>Puissance de la zone 5 [kW]</b>	3,5
<b>Poids net [kg]</b>	128.00	<b>Puissance de la zone 6 [kW]</b>	3,5
<b>Puissance électrique [kW]</b>	28.000	<b>Puissance de la zone 7 [kW]</b>	3,5
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Puissance de la zone 8 [kW]</b>	3,5
<b>Nombre de zones</b>	8	<b>Diamètre de l'appareil [mm]</b>	300
<b>Puissance de la zone 1 [kW]</b>	3,5		

# Fiche technique

Avantages du produit



## Fourneau électrique 8x feu avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00002954
PC-916ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

1

### Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

- Les plaques ne surchauffent pas et ne se fissurent pas.

2

### Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien

Résistant aux éclaboussures

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

3

### Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas

Résistance à l'usure du matériau

Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

### Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)

Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique 8x feu avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00002954
PC-916ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**1. Code SAP:**

00002954

**2. Largeur nette [mm]:**

1600

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

128.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1670

**7. Profondeur brute [mm]:**

1050

**8. Hauteur brute [mm]:**

1120

**9. Poids brut [kg]:**

154.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

28.000

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX5

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

AISI 304

**17. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**18. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

2.00

**20. Nombre de zones:**

8

**21. Puissance de la zone 1 [kW]:**

3,5

**22. Puissance de la zone 2 [kW]:**

3,5

**23. Puissance de la zone 3 [kW]:**

3,5

**24. Puissance de la zone 4 [kW]:**

3,5

**25. Puissance de la zone 5 [kW]:**

3,5

**26. Puissance de la zone 6 [kW]:**

3,5

**27. Puissance de la zone 7 [kW]:**

3,5

**28. Puissance de la zone 8 [kW]:**

3,5

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Fourneau électrique 8x feu avec soubassement 400 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00002954
PC-916ET	<b>Groupe d'articles</b>	Fourneaux

**29. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**30. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**31. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:**

6

**32. Accès au service:**

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

**33. Thermostat de sécurité:**

Oui

**34. Pieds réglables:**

Oui

**35. Nombre de feux/foyers:**

8

**36. Diamètre de l'appareil [mm]:**

300

**37. Type de brûleur:**

Fonte, détachable, avec combustion interne et externe

**38. Type de zones de cuisson électriques:**

Ovale