

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Kühlbuffet GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modell

SAP -Code

00012207



- Buffettyp: LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

<b>SAP -Code</b>	00012207	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	2144	<b>Anzahl der GN / en</b>	6
<b>Nettentiefe [MM]</b>	650	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1488	<b>GN -Gerätetiefe</b>	30
<b>Nettogewicht / kg]</b>	167.00	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	4
<b>Power Electric [KW]</b>	0.247	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	8

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung





Kühlbuffet GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modell


SAP -Code

00012207

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE Ø14  
 E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144





### Kühlbuffet GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modell

SAP -Code

00012207

1

#### Statische Kühlung

schonender zum Produkt  
kleinere Energieintensität

- Eine geringfügige Trocknung von Lebensmitteln
- wirtschaftlicher

2

#### Messingbildschirm mit EL. fahren

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Einfachheit
- Attraktivität

3

#### LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen

4

#### Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen

5

#### Nationrese

harmlos für Lebensmittel  
Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

6

#### Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

7

#### Tiefe 30 mm

Möglichkeit, Teller und Tablett zu legen

- Variabilität der Nutzung

8

#### Reiseräder

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

9

#### Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlbuffet GN 6-1/1 - 30 mm, Wenge

Modell

SAP -Code

00012207

### 1. SAP -Code:

00012207

### 2. Netzbreite [MM]:

2144

### 3. Nettentiefe [MM]:

650

### 4. Nettohöhe [MM]:

1488

### 5. Nettogewicht / kg]:

167.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

2208

### 7. Grobtiefe [MM]:

714

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1595

### 9. Bruttogewicht [kg]:

192.20

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Material:

Edelstahl

### 12. Buffettyp:

LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach

### 13. Geräteeigenschaften:

gekühlt

### 14. Die Außenfarbe des Geräts:

RAL

### 15. Power Electric [KW]:

0.247

### 16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 17. Anzahl der GN / en:

6

### 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

### 19. GN -Gerätetiefe:

30

### 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

### 22. Innenbeleuchtung:

Nein

### 23. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>):

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

### 24. Kältemittel:

R290