

## Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l bez podstavby 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007381                     |
| FE 66 ELT    | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |



- Objem vany [l]: 16
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 1
- Rozměr koše [mm]: 455 x 245 x 80

|                            |          |                               |                    |
|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00007381 | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 9.000              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 658      | <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 609      | <b>Objem vany [l]</b>         | 16                 |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 290      | <b>Počet košů</b>             | 1                  |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 15.00    | <b>Rozměr koše [mm]</b>       | 455 x 245 x 80     |

# Technický list

Technický výkres



Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l bez podstavby 400 V

Model


Sap kód

00007381

FE 66 ELT

Skupina artiklů

Fritézy a udržovače hranolek



### Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l bez podstavby 400 V

|           |                 |                              |
|-----------|-----------------|------------------------------|
| Model     | Sap kód         | 00007381                     |
| FE 66 ELT | Skupina artiklů | Fritézy a udržovače hranolek |

1

#### **Celonerezová vana**

dlouhá životnost  
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304  
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

2

#### **Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4**

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

#### **Vypouštěcí ventil ¾“ v přední části zařízení s bezpečnostní pojistkou proti samovolnému vypouštění**

vyústění lázně do připravené nádoby

- snadná a bezpečná manipulace

4

#### **Studená zóna**

zabraňuje přepalování zbytků potravin  
nedochází ke změně chuti oleje

- delší životnost oleje
- snadný přístup a údržba

5

#### **Vyjímatelné topné těleso**

delší životnost  
snadný přístup

- plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem  
pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
- snadný přístup i do rohů a úspora času

6

#### **Vyšší zadní komínek**

prevence samovznícení

- bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje  
a ventilace od fritézy

7

#### **2 termostaty**

pojistný a pracovní termostat

- bezpečnost provozu
- prevence samovznícení
- prevence přepalování oleje

### Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l bez podstavby 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007381                     |
| FE 66 ELT    | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |

**1. Sap kód:**

00007381

**2. Šířka netto [mm]:**

658

**3. Hloubka netto [mm]:**

609

**4. Výška netto [mm]:**

290

**5. Hmotnost netto [kg]:**

15.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

725

**7. Hloubka brutto [mm]:**

710

**8. Výška brutto [mm]:**

540

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

18.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stolní

**12. Příkon elektrický [kW]:**

9.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Zapalování:**

Elektrické

**15. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**16. Materiál:**

Nerez

**17. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**18. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**19. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

0.80

**20. Standardní výbava k zařízení:**

víko, koš, nástavec na vypouštění

**21. Objem vany [l]:**

16

**22. Maximální teplota zařízení [°C]:**

190

**23. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**24. Pojistný termostat do x °C:**

235

**25. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**26. Materiál tělesa:**

AISI 304

**27. Počet košů:**

1

**28. Rozměr koše [mm]:**

455 x 245 x 80

### Fritéza elektrická 0,56 kW/l, 16 l bez podstavby 400 V

|              |                        |                              |
|--------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007381                     |
| FE 66 ELT    | <b>Skupina artiklů</b> | Fritézy a udržovače hranolek |

#### 29. Konstrukce topného tělesa:

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

#### 30. Typ výpusti:

Na čelní panel

#### 31. Výpust:

Ano

#### 32. Umístění ohřevu:

Vnitřní

#### 33. Průřez vodičů CU [mm²]:

2