

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Teigknetter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 53 l 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00010027
---------------	------------------	----------



- Kammervolumen [l]: 53
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 2
- Steuertyp: elektronisch
- Start stop: Ja

<b>SAP -Code</b>	00010027	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	870	<b>Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts</b>	2
<b>Nettentiefe [MM]</b>	520	<b>Kammervolumen [l]</b>	53
<b>Nettohöhe [MM]</b>	770	<b>Höhe des inneren Teils [MM]</b>	270
<b>Nettogewicht / kg]</b>	116.00	<b>Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]</b>	44.00
<b>Power Electric [KW]</b>	2.200		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Teigkneteter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 53 l 400 V

Modell

SAP -Code

00010027



HTS15; HTS20; HTS33;  
HTS42; HTS53

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Teigknetter 2 Geschwindigkeiten abnehmbarer Behälter 53 l 400 V

Modell

SAP -Code

00010027

**1. SAP -Code:**

00010027

**2. Netzbreite [MM]:**

870

**3. Nettentiefe [MM]:**

520

**4. Nettohöhe [MM]:**

770

**5. Nettogewicht / kg]:**

116.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

870

**7. Grobtiefe [MM]:**

520

**8. Bruttohöhe [MM]:**

850

**9. Bruttogewicht [kg]:**

124.00

**10. Die Außenfarbe des Geräts:**

weiß

**11. Material:**

Edelstahl

**12. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**13. Power Electric [KW]:**

2.200

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Kammervolumen [l]:**

53

**16. Start stop:**

Ja

**17. Steuertyp:**

elektronisch

**18. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:**

2

**19. Höhe des inneren Teils [MM]:**

270

**20. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:**

44.00

**21. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

- Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)