

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014118
GSE 300 Z	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 220 x 190
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Protection transparente des doigtsochranný prstenec nože z nerezové oceliProtection de lame en acier inoxydable
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: 1 min de fonctionnement, 5 min de repos

<b>Code SAP</b>	00014118	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	550	<b>Type de lame</b>	Denté
<b>Profondeur nette [mm]</b>	430	<b>Diamètre de la lame [mm]</b>	300
<b>Hauteur nette [mm]</b>	390	<b>Épaisseur de la coupe [mm]</b>	0 - 14
<b>Poids net [kg]</b>	16.50	<b>Dimension de coupe [mm/mm]</b>	220 x 190
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.220		

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014118
GSE 300 Z	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

**1. Code SAP:**

00014118

**2. Largeur nette [mm]:**

550

**3. Profondeur nette [mm]:**

430

**4. Hauteur nette [mm]:**

390

**5. Poids net [kg]:**

16.50

**6. Largeur brute [mm]:**

580

**7. Profondeur brute [mm]:**

570

**8. Hauteur brute [mm]:**

580

**9. Poids brut [kg]:**

19.20

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.220

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Mécanique

**16. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**17. Élément de sécurité:**Protection transparente des doigts ochranný prstenec nože z nerezové oceli  
Protection de lame en acier inoxydable**18. Protection des moteurs:**

Ventilateur et protection contre la surchauffe

**19. Pieds réglables:**

Oui

**20. Interrupteur principal:**

Oui

**21. Type de transfert:**

Entraînement par courroie

**22. Équipement standard pour l'appareil:**

aiguiseur solidement fixée à l'appareil

**23. Informations complémentaires:**Lame montée en biais, sur un double roulement à billes  
La lame est en acier antiadhésif avec des rainures adhésives  
Support massif pour l'aliment  
Lame antiadhésive**24. Type de lame:**

Denté

**25. Diamètre de la lame [mm]:**

300

**26. Dimension de coupe [mm/mm]:**

220 x 190

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00014118
GSE 300 Z	<b>Groupe d'articles</b>	Trancheuses

### 27. Interrupteur marche / arrêt:

Oui

### 28. Limitation du travail continu:

1 min de fonctionnement, 5 min de repos

### 29. Table mobile amovible:

Oui

### 30. Traitement anti-adhésif de la lame :

Oui

### 31. Position de la table:

Oblique

### 32. Matériau du couverture de la lame:

Acier inoxydable

### 33. Équipement d'affûtage:

Intégré

### 34. Épaisseur de la coupe [mm]:

0 - 14

### 35. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)