

Podstolové **MYČKY QQI**

Nadobí a sklo





Přednosti myček REDFOX QQI

Nerezová komora se zaoblenými rohy

Jednoduché čištění a hygienická údržba.

Lisované podpěry košů

Patentovaná technologie lisovaných podpěr zaručuje ještě lepší hygienickou čistotu.

Společné mycí i oplachové rameno

Nové kompozitní rameno spojuje mycí a oplachovou funkci, čímž zajišťuje nepřerušovaný vodní paprsek a úsporu vody díky přesně tvarovaným tryskám.

Snadné odejmutí ramene

Rameno je navíc přichyceno jedním šroubem, díky čemuž je možné jej snadno odejmout pro očištění. Šroub je zajištěn pojistkou proti odpadnutí.

Odpadové čerpadlo (volitelné)


Myčky s odpadovým čerpadlem mají řízené vypouštění odpadní vody před spouštěním oplachu, díky tomu dochází k maximálně efektivní obměně vody v mycí lázni.

EvoLution 3

Systém částečného řízeného vypuštění zpomalující proces znečišťování vody v mycí lázni. Tento systém najdete u myček QQI se zabudovaným odpadovým čerpadlem.

Odpadový filtr ArchiMedes

Unikátní filtr, který zvyšuje účinnost čištění vody z 62 % na 83 %. Je standardní součástí všech myček QQI.





Ušetříte až 403 €* ročně

na ohřevu vody, mycích a oplachových prostředcích,
vodném a stočném



Úspory a udržitelnost

Díky pokročilým technologiím, jako je patentované dvoucestné čerpadlo DuoFlow a propracovaný systém výměny vody s filtrem Archimedes, ušetříte v porovnání se 7 konkurenčními produkty průměrně:

- **8 681 litrů** vody ročně
- **227 Euro** na nákladech za ohřev vody
- **176 Euro** za mycí a oplachovací prostředky, vodné a stočné



**2,1 l/
cyklus**


Úspory nákladů byly vypočteny jako průměrné hodnoty na základě srovnání 7 podstolových myček nádobí konkurenčních značek s naší myčkou QQI 52P. Výpočty vycházejí z provozu 50 mycích cyklů denně po dobu 320 dní v roce, při teplotě vstupní vody 15 °C, při ceně energie 0,25 Euro/kWh, ceně vody a stočného 5,00 Euro/m³, ceně oplachového prostředku 6,00 Euro/l a ceně mycího prostředku 5,40 Euro/kg. Úspory oproti konkurenčním myčkám se pohybují v rozmezí od 200 do 900 EUR ročně. U ostatních modelů podstolových myček se může výpočet mírně lišit.



Extra velké talíře a sklenice nejsou problém

365milimetrová výška dveří umožňuje maximální flexibilitu
při vkládání nádobí do myčky.

**Kromě velkých talířů a sklenic
lze mýt např. i GN nádoby a plechy.**



GN 1/1



Max. výška 325 mm



ø 360 mm





Velké množství talířů umytých v krátkém čase

Extra výkon umožňuje nejrychlejší cyklus trvající pouze 60 sekund.
Díky tomu zvládnete až 840 talířů za hodinu.





Tichým chodem ob stojí
i v kavárně nebo restauraci

Díky své nízké hlučnosti,
která dosahuje maximálně
59 dB, je ideálním partnerem
pro různé tiché restaurace
a kavárny.



