

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte geriffelt verchromt

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00020641 |
| FTRC 708 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|---|
| SAP -Code | 00020641 | Power Electric [KW] | 9.000 |
| Netzbreite [MM] | 800 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM] | 730 | Griddle -Abmessungen [mm x mm] | 560 x 770 |
| Nettohöhe [MM] | 300 | Top -Typ | gerillt |
| Nettogewicht / kg] | 72.20 | Arbeitsplatztyp | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte geriffelt verchromt

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00020641 |
| FTRC 708 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte geriffelt verchromt

| | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00020641 |
| FTRC 708 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

1. SAP -Code:

00020641

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

730

4. Nettohöhe [MM]:

300

5. Nettogewicht / kg]:

72.20

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

480

9. Bruttogewicht [kg]:

81.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IP24

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

21. Oberflächenfinish:

polierter Chrom 0,03 mm

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

360

27. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

560 x 770

28. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte geriffelt verchromt

| | | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00020641 |
| FTRC 708 E | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Grills und Grillplatten |

29. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

33. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

30. Abnehmbarer Gerätebehälter:

Nein

34. Top -Typ:

gerillt

31. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

32. Abnehmbarer Rand:

Ja