

## Kontaktní gril hladký elektrický horní rýhovaná deska 26x24 230 V

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00003498                 |
| PS 2010 L    | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |




- Typ povrchu zařízení: Hladký
- Rozměr grilovací desky [mm x mm]: 260 x 240
- Tloušťka grilovací desky [mm]: 8.00
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Nezávislé topné zóny: Společné ovládání horní a spodní desky
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300
- Povrchová úprava: pískovaný povrch bez povlaku

|                            |          |                                         |                    |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00003498 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>           | 3.000              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 304      | <b>Napájení</b>                         | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 407      | <b>Rozměr grilovací desky [mm x mm]</b> | 260 x 240          |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 186      | <b>Typ povrchu zařízení</b>             | Hladký             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 15.00    |                                         |                    |

**Kontaktní gril hladký elektrický horní rýhovaná deska 26x24 230 V**

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00003498                 |
| PS 2010 L    | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |



### Kontaktní gril hladký elektrický horní rýhovaná deska 26x24 230 V

|           |                 |                          |
|-----------|-----------------|--------------------------|
| Model     | Sap kód         | 00003498                 |
| PS 2010 L | Skupina artiklů | Grily a grilovací plotny |

1

#### Celonerezové provedení

- použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami
- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2

#### Kontrolka chodu a vyhřátí

- optická možnost kontroly stavu zařízení
- okamžitě obsluha pozná v jakém stavu se zařízení nachází zapnuto/vypnuto, nahřívá/nenahřívá

3

#### Zásuvka na odpadní tekutiny

- odpadní tekutina tuk se dále nepřepaluje a odtéká do zásobníku (zásuvky)
- odpadní tekutina (tuk) se dále nepřepaluje a neztéká na stůl případně na zem

4

#### Grilovací deska s ocelové slitiny 8mm

- vysoká tepelná vodivost pevnostní stálost
- rychlé nahřátí grilovací deska se nezkroutí ani nevyboulí
  - rychlejší nahřátí než litina
  - opéká lépe než nerez
  - nelepí se na ní potraviny

### Kontaktní gril hladký elektrický horní rýhovaná deska 26x24 230 V

|              |                        |                          |
|--------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00003498                 |
| PS 2010 L    | <b>Skupina artiklů</b> | Grily a grilovací plotny |

**1. Sap kód:**

00003498

**2. Šířka netto [mm]:**

304

**3. Hloubka netto [mm]:**

407

**4. Výška netto [mm]:**

186

**5. Hmotnost netto [kg]:**

15.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

470

**7. Hloubka brutto [mm]:**

330

**8. Výška brutto [mm]:**

230

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

16.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stolní

**12. Příkon elektrický [kW]:**

3.000

**13. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Materiál:**

Nerez

**16. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**17. Povrchová úprava:**

pískovaný povrch bez povlaku

**18. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**20. Rozměr grilovací desky [mm x mm]:**

260 x 240

**21. Tloušťka grilovací desky [mm]:**

8.00

**22. Zásuvka na odpadní tuk:**

Ano

**23. Nezávislé topné zóny:**

Společné ovládání horní a spodní desky

**24. Rovnoměrné rozložení tepla:**

Ano

**25. Typ povrchu zařízení:**

Hladký

**26. Příkon zóny 1 [kW]:**

1,8

**27. Příkon zóny 2 [kW]:**

1,2

**28. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,75