

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Appareil multifonction INFINITY 20x GN 1/1

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020217
INFINITY 2011 4 HP S	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 110/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 95/240
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 80
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

<b>Code SAP</b>	00020217	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	1190	<b>Nombre de GN / EN</b>	20
<b>Profondeur nette [mm]</b>	1332	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2490	<b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b>	110/90
<b>Poids net [kg]</b>	574.80	<b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>	95/240
<b>Puissance électrique [kW]</b>	3.250	<b>Type de contrôle</b>	Écran tactile

# Fiche technique

Avantages du produit



## Appareil multifonction INFINITY 20x GN 1/1

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020217
INFINITY 2011 4 HP S	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

1

### Gen1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

2

### Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance  
Hygiène

3

### Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

4

### Cycles préréglés

Contrôle très simple et intuitif

5

### Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

6

### Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

7

### Cuisson de nuit

Possibilité de prérégler des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Appareil multifonction INFINITY 20x GN 1/1

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020217
INFINITY 2011 4 HP S	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. Code SAP:**

00020217

**2. Largeur nette [mm]:**

1190

**3. Profondeur nette [mm]:**

1332

**4. Hauteur nette [mm]:**

2490

**5. Poids net [kg]:**

574.80

**6. Largeur brute [mm]:**

1110

**7. Profondeur brute [mm]:**

2310

**8. Hauteur brute [mm]:**

900

**9. Poids brut [kg]:**

594.80

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Puissance électrique [kW]:**

3.250

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Écran tactile

**16. Taille de l'écran:**

9"

**17. Réfrigérant:**

R452a

**18. Nombre de GN / EN:**

20

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**20. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

95/240

**21. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

110/90

**22. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

80

**23. Fonction de durée de refroidissement:**

Oui

**24. Réglage du temps de la température négative:**

Oui

**25. Sonde:**

4-points

**26. Autodiagnostic:**

Oui

**27. HACCP:**

Oui

**28. Cuisson basse température:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Appareil multifonction INFINITY 20x GN 1/1

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020217
INFINITY 2011 4 HP S	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

### 29. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

### 30. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

### 31. Cycle de levée de la pâte:

Oui

### 32. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

### 33. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

### 34. Roues:

Non

### 35. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

### 36. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

1